



grupomontana

⏻ *enciende tu mundo*

2014
Catálogo

Nuestra Empresa

Desde 1975, **Montana** se ha consolidado en el mercado mexicano como fabricante, importador y comercializador de material eléctrico e iluminación. Tenemos cobertura a nivel nacional. Nuestro principal valor es la atención personalizada a través de nuestro selecto grupo de Asesores Comerciales que le brindarán atractivas oportunidades de negocio y un servicio de excelencia.

Montana se ha preocupado siempre por ofrecer productos de calidad certificada con precios accesibles, mejorando continuamente sus productos y servicios. Las exigencias del mercado mexicano nos ha motivado a ser una empresa innovadora y vanguardista, con la visión de ser líderes en el mercado de material eléctrico de baja tensión y de uso doméstico, lo cual nos ha posicionado en el mercado con productos que dan solución total a las necesidades básicas de material eléctrico e iluminación en los hogares, otorgando seguridad en la vida útil de cada uno de nuestros productos.

El mercado actual exige calidad y seguridad, así como una adecuada retribución por la inversión de su dinero. El equipo de profesionales de **GRUPO MONTANA** es la clave de nuestro éxito, siempre con una actitud de servicio, respeto y honestidad.

Nuestro principal objetivo es lograr su plena satisfacción, siempre agradeciendo su lealtad y preferencia constante.

Atentamente
Dirección General

grupomontana

montana
material eléctrico

toscana



NOM



Adaptándonos al mundo y a la modernidad que exigen los hogares mexicanos, nuestras líneas de placas y apagadores se renuevan en tendencia, vanguardia, calidad y precio.

Calidad certificada que le da una vida útil prolongada... una verdadera inversión garantizada.



Todos los materiales de fabricación son de primera calidad. Siempre pensando en tu seguridad.



Placas y apagadores



Ilumina tu vida con Montana, calidad que perdura por años

 *enciende tu mundo*

1423
Placa de
Plástico ABS
Una Ventana
Empaque: 20/240



1426
Placa de
Plástico ABS
Ciega
Empaque: 20/240



1438
Placa de
Plástico ABS
Para Contacto Dúplex Oculto
Empaque: 20/240



1427
Marco de
Plástico ABS
Color Dorado
Empaque: 20/600



1425
Placa de
Plástico ABS
Tres Ventanas
Empaque: 20/240



1424
Placa de
Plástico ABS
Dos Ventanas
Empaque: 20/240



ABS Cuerpo ABS



Chasis hermético



Mecanismo de cobre y acero galvanizado

1418
Apagador
Sencillo de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000



1435
Receptáculo
Telefónico 4 Hilos
Empaque: 10/1000



1419
Apagador
Escalera de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000



1434
Receptáculo
para TV
Empaque: 10/1000




1422
Botón Timbre
de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000



1440
Zumbador
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 40/600



1436
Atenuador
de Luz
127 V ~ 60 Hz 700 W
Empaque: 10/500



1437
Contacto Dúplex
Oculto Polarizado
Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 12/540



1420
Contacto Sencillo
Polarizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/1000



1421
Contacto Sencillo
Polarizado
Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/500




1439
Contacto Dúplex Visible
Polarizado Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200



ABS Cuerpo ABS



Chasis hermético



Mecanismo de cobre y acero galvanizado

1467
Placa de Plástico ABS
Una Ventana
Empaque: 20/240

1469
Placa de Plástico ABS
Tres Ventanas
Empaque: 20/240

1471
Placa de Plástico ABS
Ciega
Empaque: 20/240

1468
Placa de Plástico ABS
Dos Ventanas
Empaque: 20/240

1470
Placa de Plástico ABS
Para Contacto Dúplex Oculto
Empaque: 20/240

1427
Marco de Plástico ABS
Color Dorado
Empaque: 20/600

1461
Contacto Sencillo Polarizado Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/500

1460
Contacto Sencillo Polarizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/1000

1457
Apagador Sencillo de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000

1458
Apagador Escalera de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000

1459
Botón Timbre de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000

1462
Contacto Dúplex Oculto Polarizado Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200

1466
Zumbador
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 40/640

1463
Receptáculo para TV
Empaque: 10/1000

1464
Receptáculo Telefónico 4 Hilos
Empaque: 10/1000

1465
Atenuador de Luz
127 V ~ 60 Hz 700 W
Empaque: 10/500

1450
Placa de Plástico ABS para Contacto Dúplex Oculto
Empaque: 20/240

1448
Placa de Plástico ABS Dos Ventanas
Empaque: 20/240

1447
Placa de Plástico ABS Una Ventana
Empaque: 20/240

1449
Placa de Plástico ABS Tres Ventanas
Empaque: 20/240

1451
Placa de Plástico ABS Ciega
Empaque: 20/240

1441
Apagador Sencillo de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000

1442
Apagador Escalera de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000

1446
Botón Timbre de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000

1454
Atenuador de Luz
127 V ~ 60 Hz 700 W
Empaque: 10/500

1452
Receptáculo para TV
Empaque: 10/1000

1453
Receptáculo Telefónico 4 Hilos
Empaque: 10/1000

1445
Contacto Dúplex Oculto Polarizado Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200

1444
Contacto Sencillo Polarizado Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/500

1443
Contacto Sencillo Polarizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/1000


1455
Zumbador
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 40/500




1484
Placa de
Plástico ABS
Tres Ventanas
Empaque: 20/240



1486
Placa de
Plástico ABS
Ciega
Empaque: 20/240



1483
Placa de
Plástico ABS
Dos Ventanas
Empaque: 20/240



1482
Placa de
Plástico ABS
Una Ventana
Empaque: 20/240



1472
Apagador
Sencillo de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000



1473
Apagador
Escalera de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000



1474
Botón Timbre
de Tecla
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/1000



1480
Atenuador de Luz
127 V ~ 60 Hz 700 W
Empaque: 10/500



1481
Zumbador
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 40/640



1475
Contacto Sencillo
Polarizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/1000



1476
Contacto Sencillo
Polarizado Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/500



1477
Contacto Dúplex Oculto
Polarizado Aterrizado
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200



1478
Receptáculo
para TV
Empaque: 10/1000



1479
Receptáculo
Telefónico 4 Hilos
Empaque: 10/1000

1339
Placa de
Plástico ABS
36 mm
Empaque: 20/200



1338
Placa de
Plástico ABS
23.5 mm
Empaque: 20/200



1340
Placa de
Plástico ABS
72 mm
Empaque: 20/200




1341
Placa de
Plástico ABS
Ciega
Empaque: 20/200



1343
Módulo
de Plástico ABS
Ciego 36 mm
Empaque: 40/1320



1342
Módulo
de Plástico ABS
Ciego 23.5 mm
Empaque: 40/1320



ABS Cuerpo ABS



Chasis
hermético



Mecanismo
de cobre y acero
galvanizado

1327
Apagador Sencillo
de Tecla 36 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1326
Apagador Sencillo
de Tecla 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1334
Botón Timbre
de Tecla 36 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/100



1329
Apagador
Escalera
de Tecla 36 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/360



1328
Apagador Escalera
de Tecla 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1335
Atenuador
de Luz 36 mm
127 V ~ 60 Hz 700 W
Empaque: 10/400



1331
Contacto Sencillo Polarizado
Aterrizado 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400



1337
Receptáculo
Telefónico 4
Hilos 36 mm
Empaque: 10/400



1333
Contacto Sencillo
Polarizado Aterrizado
36 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400




1332
Contacto Sencillo
Polarizado 36 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400



1330
Contacto Sencillo
Polarizado 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400



1336
Receptáculo de
TV 36 mm
Empaque: 10/400



ABS Cuerpo ABS



Chasis
hermético



Mecanismo
de cobre y acero
galvanizado

1345
Apagador Sencillo de Tecla 36 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1344
Apagador Sencillo de Tecla 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1347
Apagador Escalera de Tecla 36 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1346
Apagador Escalera de Tecla 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1352
Botón Timbre de Tecla 36 mm
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 10/400



1348
Contacto Sencillo Polarizado 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400



1350
Contacto Sencillo Polarizado 36 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400



1351
Contacto Sencillo Polarizado Aterrizado 36 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400



1349
Contacto Sencillo Polarizado Aterrizado 23.5 mm
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/400



1354
Receptáculo de TV 36 mm
Empaque: 10/400



1353
Atenuador de Luz 36 mm
127 V ~ 60 Hz 700 W
Empaque: 10/400



ABS Cuerpo ABS



1356
Placa de Plástico ABS 23.5 mm
Empaque: 20/200



1357
Placa de Plástico ABS 36 mm
Empaque: 20/200



1358
Placa de Plástico ABS 72 mm
Empaque: 20/200



1359
Placa de Plástico ABS Ciega
Empaque: 20/200




1361
Módulo de Plástico ABS Ciego 36 mm
Empaque: 40/1320



1360
Módulo de Plástico ABS Ciego 23.5 mm
Empaque: 40/1320



ABS Cuerpo ABS



Tornillería galvanizada Chasis de lámina galvanizada

Tornillería galvanizada ABS Cuerpo ABS

► **1407**
Placa
Dos Ventanas
Aluminio Dorado
Empaque: 10/300


► **1406**
Placa
Una Ventana
Aluminio Dorado
Empaque: 10/300

► **1409**
Placa Ciega
Aluminio Dorado
Empaque: 10/300

► **1410**
Placa Piloto
Aluminio
Dorado
Empaque: 10/300

► **1411**
Placa Dúplex
Aluminio
Dorado
Empaque: 10/300

► **1408**
Placa Tres Ventanas
Aluminio Dorado
Empaque: 10/300



1504
Contacto Dúplex Polarizado
Aterrizado Visible Marfil
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200




1403
Contacto Sencillo
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 50/1200



1402
Apagador Escalera
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 50/1200



1401
Apagador Sencillo
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 50/1200



1610
Tapa Intemperie
para Contacto Dúplex
Empaque: 10/500



1602
Contacto Dúplex
Polarizado
Aterrizado
Oculto Marfil
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200



1615
Contacto Dúplex
Polarizado Tierra
Aislada Oculto
Naranja
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200



1456
Placa de ABS
Naranja para
Contacto Dúplex
Empaque: 10/500

Tornillería galvanizada Baquelita de primera L Herraje de latón Mecanismo de cobre y acero galvanizado



Nuestros productos hacen que sus instalaciones sean más seguras. Ofrecemos productos para ayudar a nuestros clientes a tener energía más confiable, eficiente y productiva.



Las líneas de interruptores termomagnéticos, centros de carga y fusibles 100% de latón; brindan protección, facilidad de instalación, desconexión segura y rápida respuesta a fallas eléctricas.



► Seguridad



Productos certificados que otorgan garantía de seguridad para el hogar

enciende tu mundo

montana[®]
material eléctrico

1001
Cartucho Fusible
127 V ~ 30 A
Empaque: 10/1000

1002
Cartucho Fusible
250 V ~ 60 A
Empaque: 10/500

1003
Cartucho Fusible
250 V ~ 100 A
Empaque: 3/120

1010
Cartucho Fusible
con Agarradera
127 V ~ 30 A
Empaque: 10/1000

UICATORY[®]

1006
Cartucho Fusible
127 V ~ 30 A
Empaque: 10/1000

Zn Listón de zinc
Cu Tapones y casquillos de latón
Cuerpo de resina sintética

CLASSIC[®]

1005
Cartucho Fusible
250 V ~ 60 A
Empaque: 10/300

1004
Cartucho Fusible
127 V ~ 30 A
Empaque: 10/1000

1008
Listón Fusible
cajita con 40 pzs.
250 V ~ 60 A
Empaque: 1/200

1007
Listón Fusible
cajita con 50 pzs.
127 V ~ 30 A
Empaque: 1/500



1107
Interruptor
Termomagnético
2 Polos
120/240 V ~ 60 Hz 20 A
Empaque: 5/100

1108
Interruptor
Termomagnético
2 Polos
120/240 V ~ 60 Hz 30 A
Empaque: 5/100

1109
Interruptor
Termomagnético
2 Polos
120/240 V ~ 60 Hz 40 A
Empaque: 5/100

1122
Interruptor
Termomagnético
2 Polos
120/240 V ~ 60 Hz 50 A
Empaque: 5/100



1101
Interruptor
Termomagnético
1 Polo
120/240 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 10/200

1102
Interruptor
Termomagnético
1 Polo
120/240 V ~ 60 Hz 20 A
Empaque: 10/200

1103
Interruptor
Termomagnético
1 Polo
120/240 V ~ 60 Hz 30 A
Empaque: 10/200

1104
Interruptor
Termomagnético
1 Polo
120/240 V ~ 60 Hz 40 A
Empaque: 10/200

1105
Interruptor
Termomagnético
1 Polo
120/240 V ~ 60 Hz 50 A
Empaque: 10/200

Bimetal (dispositivo térmico)
Mecanismo de cobre y acero galvanizado
Cuerpo de resina sintética



1201
Centro de Carga para
Empotrar 1 Ventana Gris
120/240 V ~ 60 Hz 15/50 A
Empaque: 1/40



1202
Centro de Carga para
Empotrar 2 Ventanas Gris
120/240 V ~ 60 Hz 15/50 A
Empaque: 1/40



1203
Centro de carga para
Empotrar 4 Ventanas Gris
120/240 V ~ 60 Hz 15/50 A
Empaque: 1/20



Tornillería
galvanizada



Mecanismo de
cobre y acero
galvanizado



Pintura
horneada




Montana cambia tu hogar.
Usamos la mejor tecnología en
iluminación eficaz y duradera.

Cuando se utiliza un foco
ahorrador, se consume 80%
menos de energía que al
emplear uno incandescente.

La iluminación LED Montana ofrece numerosas ventajas más allá del
ahorro económico. Produce menor calor y proporciona una iluminación
uniforme, con posibilidad de adaptarse a diferentes usos.



ahorra energía



Iluminación



Se parte de una buena iluminación con tecnología LED Montana



enciende tu mundo

4926
Lámpara Compacto
Fluorescente
Medio Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 25 W 330 mA
Empaque: 1/50

4940
Lámpara Compacto
Fluorescente
Alto Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 13 W 162 mA
Empaque: 1/100

4957
Lámpara Compacto
Fluorescente
Medio Espiral
Dimmable
E-27 127 V ~ 60 Hz 25 W 175 mA
Empaque: 1/60

4958
Lámpara Compacto
Fluorescente
Alto Espiral Dimmable
E-27 127 V ~ 60 Hz 25 W 170 mA
Empaque: 1/60

4927
Lámpara Compacto
Fluorescente
Medio Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 13 W 163 mA
Empaque: 1/50

4943
Lámpara Compacto
Fluorescente
Alto Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 25 W 330 mA
Empaque: 1/50

Menor impacto ambiental 25 W Mínima pérdida de energía en forma de calor ANCE Certificado ANCE Ahorro de energía eléctrica Fluorescente / Luz fría 8 000 8 000 horas de vida



4956
Lámpara Compacto
Fluorescente Mini-Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 20 W 250 mA
Empaque: 1/50

4955
Lámpara Compacto
Fluorescente Mini-Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 15 W 185 mA
Empaque: 1/50

4952
Lámpara Compacto Fluorescente
Mini-Espiral con Cubierta
E-27 127 V ~ 60 Hz 7 W 78 mA
Empaque: 1/50

4954
Lámpara Compacto
Fluorescente Mini-Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 13 W 163 mA
Empaque: 1/50

4953
Lámpara Compacto
Fluorescente Mini-Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 11 W 135 mA
Empaque: 1/50



Menor impacto ambiental 25 W Mínima pérdida de energía en forma de calor ANCE Certificado ANCE Ahorro de energía eléctrica Fluorescente / Luz fría 8 000 8 000 horas de vida



4945
Lámpara Compacto
Fluorescente
Alto Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 65 W 820 mA
Empaque: 1/25

4944
Lámpara Compacto
Fluorescente
Alto Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 45 W 601 mA
Empaque: 1/25



4960
Lámpara Compacto
Fluorescente Alto Espiral
E-40 127 V ~ 60 Hz 150 W 1650 mA
Empaque: 1/8

4961
Lámpara Compacto
Fluorescente Alto Espiral
E-40 220 V ~ 60 Hz 150 W 950 mA
Empaque: 1/8



4929
Lámpara Compacto
Fluorescente
Medio Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 65 W 820 mA
Empaque: 1/25

4928
Lámpara Compacto
Fluorescente
Medio Espiral
E-27 127 V ~ 60 Hz 45 W 601 mA
Empaque: 1/25



4947
Lámpara Compacto
Fluorescente 4U
E-27 127 V ~ 60 Hz 85 W 1070 mA
Empaque: 1/25

4948
Lámpara Compacto
Fluorescente 6U
E-40 127 V ~ 60 Hz 150 W 1840 mA
Empaque: 1/25



4946
Lámpara Compacto
Fluorescente Tipo Bola
E-27 127 V ~ 60 Hz 20 W 198 mA
Empaque: 1/15



4962
Lámpara Compacto
Fluorescente 5U Lotus
E-40 127 V ~ 60 Hz 65 W 1330 mA
Empaque: 1/8

4959
Lámpara Compacto
Fluorescente 6U
E-40 220 V ~ 60 Hz 150 W 1000 mA
Empaque: 1/15



Menor impacto ambiental

25 W

Minima pérdida de energía en forma de calor



Certificado ANCE Ahorro de energía eléctrica



Fluorescente / Luz fría

8 000

8 000 horas de vida



Menor impacto ambiental

25 W

Minima pérdida de energía en forma de calor



Certificado ANCE Ahorro de energía eléctrica



Fluorescente / Luz fría

8 000

8 000 horas de vida



5142
Luminario para
Pared con Sensor
para LCF
E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W 1 A
Empaque: 1/10

5139
Gabinete de Aluminio
Negro con Lámpara
Fluorescente R7S
127 V ~ 60 Hz 20 W 0,303 A
Empaque: 1/20



5140
Gabinete de Aluminio Negro
con Lámpara Fluorescente R7S
127 V ~ 60 Hz 40 W 0,606 A
Empaque: 1/12



4950
Lámpara Compacto
Fluorescente R7S
127 V ~ 60 Hz 40 W 60 lm/ W
Empaque: 1/24

4949
Lámpara Compacto
Fluorescente R7S
127 V ~ 60 Hz 20 W 60 lm/ W
Empaque: 1/48

 Cristal de alta resistencia
 100% Bases de porcelana pura
 Pintura horneada
 Apto para intemperie
 Lámina de grueso calibre



5141
Luminario para Exterior
con Sensor para LCF
E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W 1 A
Empaque: 1/8



5138
Gabinete para Foco
Ahorrador (sin focos)
E-27 1x65 W 127 V
Empaque: 1/8

5137
Gabinete para Foco
Ahorrador (sin focos)
E-27 2x25 W 127 V
Empaque: 1/16

 Cristal de alta resistencia
 100% Bases de porcelana pura
 Pintura horneada
 Apto para intemperie
 Lámina de grueso calibre



5045
Reflector LED-SPOT
2 Alfileres Blanco Frío
MR-16 127 V ~ 60 Hz
3x1 W 0.03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5046
Reflector
LED-SPOT JDR
Blanco Frío
E-26 127 V ~ 60 Hz
3x1 W 0.03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5048
Reflector LED-SPOT
Blanco Frío
GU-10 127 V ~ 60 Hz
3x1 W 0.03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5047
Reflector LED
Blanco Frío
GU-10 127 V ~ 60 Hz
3x1 W 0.03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5050
Reflector LED 2 Alfileres
Blanco Frío
MR-16 127 V ~ 60 Hz
3x1 W 0.03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5049
Reflector LED
JDR Blanco Frío
E-26 127 V ~ 60 Hz
3x1 W 0.03 A 240 lm
Empaque: 10/200

-92%
Consumo
hasta 92%
menos energía

Baja emisión
de calor

Diodos LED
protegidos

30 000
horas de vida

5042
Reflector 36 LED-SMD
2 Alfileres Luz de Día
MR-16 127 V ~ 60 Hz 3 W 0,03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5044
Reflector 36 LED-SMD
Luz de Día
GU-10 127 V ~ 60 Hz 3 W 0,03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5043
Reflector 36 LED-SMD JDR
Luz de Día
E-26 127 V ~ 60 Hz 3 W 0,03 A 240 lm
Empaque: 10/200



5062
Foco Tipo Bulbo de LED
Blanco Frío 50x105 mm
E-27 127 V ~ 60 Hz 3 W 23 mA 270 lm
Empaque: 1/50



5061
Foco Tipo Bulbo de LED
Blanco Frío 40x80 mm
E-27 127 V ~ 60 Hz 3 W 23 mA 270 lm
Empaque: 1/50



5056
Reflector
LED-COB JDR Blanco Cálido
E-27 127 V ~ 60 Hz 3 W 23 mA 270 lm
Empaque: 1/50

5051
Reflector
LED-COB JDR
Blanco Frío
E-27 127 V ~ 60 Hz 3 W 23 mA 270 lm
Empaque: 1/50

-92%
Consumo
hasta 92%
menos energía

Baja emisión
de calor

Diodos LED
protegidos

30 000
horas de vida



5066
Gabinete de LED
IP65 Luz de Día
127 V ~ 60 Hz 20 W
Empaque: 1/12



5067
Gabinete de LED
IP65 Luz de Día
127 V ~ 60 Hz 50 W
Empaque: 1/4

-92% Consume hasta 92% menos energía
Baja emisión de calor
Diodos LED protegidos
30 000 30 000 horas de vida



5064
Luminaria para Empotrar
LED-SMD 2835 Luz de Día
127 V ~ 60 Hz 3 W
Empaque: 1/80



5065
Luminaria para Empotrar
LED-SMD 2835 Luz de Día
127 V ~ 60 Hz 5 W
Empaque: 1/80



5063
Luminaria para Empotrar
LED-COB Blanco Cálido
85x40 mm
127 V ~ 60 Hz 5 W
Empaque: 1/50

-92% Consume hasta 92% menos energía
Baja emisión de calor
Diodos LED protegidos
30 000 30 000 horas de vida

3312
Lámpara de Emergencia
60 LEDS
127 V ~ 60 Hz 3 W
Empaque: 1/20



3313
Lámpara de Emergencia
90 LEDS
127 V ~ 60 Hz 5 W
Empaque: 1/40

ABS Cuerpo ABS
LED ultra-brillante

3314
Lámpara de
Emergencia **1+3 LEDS**
3.2 V --- 2 W
Empaque: 1/288



3315
Lámpara de
Emergencia **1+8 LEDS**
3.2 V --- 1 W
Empaque: 1/288



Funciona con 3
baterías AA
(no incluidas)
LED
ultra-brillante
PP Cuerpo de
Polipropileno



4643
Cinta de LED 60/300
IP65 Blanco Frío 5 m
127 V ~ 3 A
Empaque: 1/20

4644
Cinta de LED 60/300
IP65 RGB Colores 5 m
127 V ~ 3 A
Empaque: 1/20

Apto para intemperie LED ultra-brillante 50 000 horas de vida Ahorro de energía

4632
Manguera Luminosa
Verde de 3 Líneas
11 mm 100 m
127 V ~ 60 Hz 6,21 A 790 W
Empaque: 1



4634
Control para Manguera
Luminosa 20 m
127 V ~ 60 Hz 4,5 A 60 W
Empaque: 1/100



4631
Manguera Luminosa
Roja de 3 Líneas
11 mm 100 m
127 V ~ 60 Hz 6,21 A 790 W
Empaque: 1

4630
Manguera Luminosa
Clara de 3 Líneas
11 mm 100 m
127 V ~ 60 Hz 6,21 A 790 W
Empaque: 1

4641
Manguera Luminosa
Multicolor de 3 Líneas
11 mm 100 m
127 V ~ 60 Hz 6,21 A 790 W
Empaque: 1

4642
Manguera Luminosa Azul
de 3 Líneas 11 mm 100 m
127 V ~ 60 Hz 6,21 A 790 W
Empaque: 1

Apto para intemperie 36 luces por metro Ideal para iluminación de escaleras / edificios Flexible



4002
Foco Fiesta Bulbo
A-19 Ámbar
E-26 127 V ~ 60 Hz 40 W
Empaque: 10/100

4005
Foco Fiesta Bulbo
A-19 Púrpura
E-26 127 V ~ 60 Hz 40 W
Empaque: 10/100

4003
Foco Fiesta Bulbo
A-19 Azul
E-26 127 V ~ 60 Hz 40 W
Empaque: 10/100



4007
Foco Fiesta Bulbo
A-19 Blanco Cerámico
E-26 127 V ~ 60 Hz 40 W
Empaque: 10/100

4004
Foco Fiesta Bulbo
A-19 Verde
E-26 127 V ~ 60 Hz 40 W
Empaque: 10/100

4006
Foco Fiesta Bulbo
A-19 Rojo
E-26 127 V ~ 60 Hz 40 W
Empaque: 10/100

Pintura de larga duración Filamento reforzado Casquillo de aluminio 3 000 3 000 horas de vida



** Colores disponibles por caja individual: 12 rojos, 10 azules, 10 verdes, 6 púrpura, 6 amarillos y 6 naranja. **



4106
Foco Bulbo 7 ½
Intermitente Claro Colores
E-12 127 V ~ 60 Hz 5 W
Empaque: 50/2000



4103
Foco Bulbo 7 ½
Fijo Claro Colores
E-12 127 V ~ 60 Hz 5 W
Empaque: 50/2000

4105
Foco Bulbo 7 ½
Fijo Sin Color
E-12 127 V ~ 60 Hz 5 W
Empaque: 50/2000

Pintura de larga duración Casquillo de aluminio Filamento reforzado

5005
Reflector Dicroico
2 Alfileres
MR-16 127 V ~ 60 Hz 50 W
Empaque: 10/200



-92%
Consumo
hasta 92%
menos energía

Alta
luminosidad

30 000
30 000
horas de vida



5040
Reflector Dicroico
GU-10 127 V ~ 60 Hz 50 W
Empaque: 10/200



5224
Luminaria para Empotrar Eyeball
Satin para Reflector MR-16
127 V ~ 60 Hz 50 W 0,39 A
Empaque: 1/100

5225
Luminaria para Empotrar Eyeball
Blanca para Reflector MR-16
127 V ~ 60 Hz 50 W 0,39 A
Empaque: 1/100

5223
Luminaria para Empotrar Zinc
con Vidrio para Reflector MR-16
127 V ~ 60 Hz 50 W 0,39 A
Empaque: 1/100



Incluye socket
para reflector



Fino
acabado



Pintura electrostática
horneada



Montana ofrece seguridad y protección en su línea de multicontactos. Cuentan con interruptor de protección para restablecer su funcionamiento después de una sobrecarga y protector contra picos de voltaje.



Multicontactos



Todos nuestros productos son fabricados con alta tecnología y con materiales de primera calidad

enciende tu mundo



1617
Contacto Múltiple
3 Tomas
 127 V ~ 60 Hz 1000 W
 Empaque: 1/96



1616
Contacto Múltiple
6 Tomas
 127 V ~ 60 Hz 1000 W
 Empaque: 1/60

1618
Contacto Múltiple
8 Tomas
 127 V ~ 60 Hz 1000 W
 Empaque: 1/36




1603
Contacto Múltiple
6 Tomas con Supresor
 127 V ~ 60 Hz 1875 W
 Empaque: 1/50



Razones para adquirir una regadera Montana

- Cuenta con tres compartimientos que aíslan el agua en cada una de sus funciones.
- Resistencia reforzada para un mayor ahorro de energía.
- Sus contactos de cobre evitan un recalentamiento interno.
- Puede ser utilizada por toda la familia sin riesgo alguno.
- Nuestro sistema de cierre facilita su mantenimiento.
- Economía con su tapón reductor de agua.
- **NO** necesita ser instalada en lugares ventilados.
- Innovación en colores y diseño.



▶ Regaderas y Calentadores



Durabilidad, todos sus componentes están sometidos a estrictos controles de calidad

 *enciende tu mundo*

3115
Regadera Pemium
Blanca con Manguera
127 V ~ 60 Hz 32 A 4 k W
Empaque: 1/12

3116
Regadera Pemium
Blanca sin Manguera
127 V ~ 60 Hz 32 A 4 k W
Empaque: 1/12



3117
Regadera Pemium
Azul con Manguera
127 V ~ 60 Hz 32 A 4 k W
Empaque: 1/12

3118
Regadera Pemium
Azul sin Manguera
127 V ~ 60 Hz 32 A 4 k W
Empaque: 1/12



3112
Resistencia para
Regadera Eléctrica
127 V ~ 60 Hz 32 A 4 k W
Empaque: 1/1000



3113
Brazo de 1/2" para
Regadera Eléctrica
Empaque: 1/100

3105
Calentador para
Agua 12 Litros
127 V ~ 60 Hz 800 W
Empaque: 1/100



3106
Calentador para
Agua 20 Litros
127 V ~ 60 Hz 900 W
Empaque: 1/100

- Al** Cuerpo de aluminio
- ✓** Sistema eléctrico aislado
- Cu** Contactos de cobre macizo
- ⚡** Resistencia con proceso de oxidación en aceite
- \$** Vida útil de 5 a 7 años



Nuestras campanas industriales cuentan con mecanismo interno reforzado, base y cuerpo de metal y galvanizado.

Nuestros timbres domésticos están fabricados con plástico ABS de alta resistencia, diseños elegantes y alta sonoridad.

Con nuestra gama de timbres inalámbricos "olvídense de cables y romper paredes", su instalación es sencilla y fácil. Tienen 32 tonos diferentes, alcance de 100 metros en áreas abiertas y 50 metros en espacios con obstáculos. Es ideal para casas, oficinas y departamentos.



▶ Timbres y Campanas



Armonía y calidad en tu hogar

 *enciende tu mundo*



3006
Campana Pajaritos II
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/100



3005
Campana Pajaritos Grande
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/100

3014
Campana Ding Dong Trison 2000 Blanca
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/80



3015
Campana Ding Dong Trison 2000 Marfil
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/80



Alta sonoridad Melodías simulan pajaritos ABS Plástico ABS

Base de metal Mecanismo interno reforzado Galvanizado ligero Alta sonoridad



3025
Campana Industrial 8"
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/20

3026
Campana Industrial 10"
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/20



3028
Mini-Zumbador Blanco
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 50/500

Alta sonoridad ABS Plástico ABS

3033
Campana Ding Dong Madrid
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/80



3030
Campana Ding Dong Valencia
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/80



3036
Campana Ding Dong Segovia
127 V ~ 60 Hz 350 mA
Empaque: 1/80



Elegante diseño Alta sonoridad ABS Plástico ABS

3029
Timbre Inalámbrico
con Luz LED 32 sonidos
 127 V ~ 60 Hz 350 mA
 Empaque: 1/10/40



3001
Timbre Inalámbrico
32 Sonidos
 127 V ~ 60 Hz 350 mA
 Empaque: 1/10/40



100m Alcance de 100 metros

Cambio melodía en botón interior / LED

Incluye batería

32 sonidos diferentes

Ventajas de uso

de la Cinta Líquida Montana

- La cinta líquida Montana evita la sulfatación del cobre.
- No se agrieta.
- Alta capacidad dieléctrica: 4000 volts por milímetro de espesor.
- Producto de secado al tacto en 5 minutos, en 12 minutos a la huella y cura o sella aproximadamente en 2 hrs.
- Resiste la humedad y rayos UV.
- Tapona, sella y aísla.
- Uso para baja tensión.
- Viscosidad a 23°C, de 5000 a 6000 cps.
- Es ignífugo, no propaga flama.
- Una vez curado no altera sus propiedades a 150°C
- Utiliza menos de un gramo por cada empalme de cable.

****No se deje al alcance de menores de edad.****



- Calidad UL
- Alta adhesión
- Máxima elongación



Cinta de Aislar



Nuestras cintas de aislar tienen alta resistencia eléctrica y cualidad antifiama... únicas en el mercado

 *enciende tu mundo*



2936
Cinta de Aislar Líquida
Negra (Aerosol 160g)
Empaque: 1/20/80



2935
Cinta de Aislar Líquida Negra
(Envase Metálico 120g)
Empaque: 1/20/120

2934
Cinta de Aislar
Líquida Azul
(Tubo con 40g)
Empaque: 1/12/480

2933
Cinta de Aislar
Líquida Blanca
(Tubo con 40g)
Empaque: 1/12/480



2932
Cinta de Aislar
Líquida Roja
(Tubo con 40g)
Empaque: 1/12/480

2931
Cinta de Aislar
Líquida Negra
(Tubo con 40g)
Empaque: 12/480



2901
Cinta Plástica Gold
Negra Chica 10Y
Empaque: 10/500

2902
Cinta Plástica Gold
Negra Grande 20Y
Empaque: 10/200



Nuestras extensiones eléctricas son polarizadas, manufacturadas 100% con cobre. Sus terminales inyectadas incrementan su durabilidad y aislamiento.



Nuestros artefactos de baja tensión están fabricados con los estándares que exige la Norma Oficial Mexicana.



Artefactos Eléctricos



Todos nuestros productos son fabricados con alta tecnología y con materiales de primera calidad

 *enciende tu mundo*




2201
Socket Ladrón
con Cadena Café
E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 10/600



2401
Socket de Intemperie
Vinil "Reforzado"
E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 12/300

2312
Socket Adaptador
de Porcelana Base
E-40 a E-27
750 V ~ 50 Hz 500 W
Empaque: 10/100



2514
Socket de Porcelana
Mogul E-40
127 V ~ 60 Hz 600 W
Empaque: 10/100



2311
Socket Adaptador
de PBT Blanco Base
E-40 a E-27
127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 10/300



2314
Socket Adaptador
de PBT Base
E-27 a GU-10
127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 12/360



2313
Socket
Adaptador de PBT
Base E-27 a MR-16
127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 12/600

Baquelita
antiebradizaHerraje
y tornillería
galvanizadaPorcelana pura
antiebradiza

2510
Socket Baquelita Redondo
3 1/2" Casquillo Latonado
127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 6/300



2503
Socket Porcelana Base
Cuadrada Casquillo Latón
E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 20/240



2502
Socket Porcelana Redondo
4 1/2" Casquillo Latón
E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 2/60



2511
Socket Baquelita Redondo
3 1/4" Casquillo Latonado
127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 6/300




2508
Socket Porcelana Casquillo
Latón para Foco 7 1/2
E-12 127 V ~ 60 Hz 7 W
Empaque: 50/800



2501
Socket Porcelana Redondo
3 1/4" Casquillo Latón
E-27 127 V ~ 60 Hz 100 W
Empaque: 2/100

Vinil y ABS
anticalorHerrajes y
pata de latónAbrazadera
galvanizada


2002
Clavija Uso Rudo
Hule Recta
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 25/300



2011
Clavija Blindada
Recta Industrial
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 25/300



2001
Clavija Uso Rudo
Blindada Recta
Polo a Tierra
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 24/360



2005
Clavija Uso Rudo Hule
Recta Polo a Tierra
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 25/300



1904
Clavija Convertidora
a Tierra Vinil Naranja
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 48/1200



1907
Clavija Ovalada
Hule Pata Latón
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 24/600



1912
Clavija Redonda
Pata Galvanizada
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 12/600



1910
Clavija Plana
Grande Blanca
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 48/1200



1914
Clavija Triple
de Bisagra
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 12/600



1922
Clavija Triple Vinil
Blanca Pata Latón
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 24/600

Tornillería
galvanizadaVinil de
primeraHerraje y pata
de latón

- Trabaja en cualquier posición
- Libre de mantenimiento
- Sellado herméticamente
- Resorte templado
- Terminales galvanizadas



3114
Flotador Eléctrico
127-220 V ~ 60 Hz 25 A
Empaque: 1/40

3206
Probador de Corriente con Cables
90-600 V
Empaque: 25/2000



2702
Juego Base Slim Line
600 V ~ 60 Hz 660 W
Empaque: 12/360

- Herrajes de latón
- Baquelita antiq uebradiza

- B Baquelita de primera
- L Herrajes y pata de latón



1506
Contacto Triple a Tierra con Clavija Marfil
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 12/480



1515
Contacto Triple Visible Vinil
127 V ~ 60 Hz 15 A
Empaque: 12/240

1804
Apagador de Paso-Pera Blanco
127 V ~ 60 Hz 10 A
Empaque: 24/600



- B Baquelita de primera



5517
Extensión Doméstica 10 m
Empaque: 1/60

montana[®]
material eléctrico



5521
Extensión Uso Rudo 5 m
Empaque: 1/45

5522
Extensión Uso Rudo 6 m
Empaque: 1/45

5523
Extensión Uso Rudo 8 m
Empaque: 1/30

5524
Extensión Uso Rudo 10 m
Empaque: 1/25

5526
Extensión Uso Rudo 15 m
Empaque: 1/20

5512
Extensión Doméstica 3 m
Empaque: 1/140

5513
Extensión Doméstica 4 m
Empaque: 1/100

5514
Extensión Doméstica 5 m
Empaque: 1/100

5516
Extensión Doméstica 8 m
Empaque: 1/75

- Cu 100% Cobre
- Uso interior

Índice


» Placas y Apagadores	3
Línea Toscana Marfil	4
Línea Toscana Blanca	6
Línea Montana Marfil	8
Línea Montana Blanca	10
Línea Premium Dorada	12
Línea Premium Blanca	14
Línea Italiana	16
» Seguridad	17
Cartuchos Fusibles	18
Interruptores Termomagnéticos	19
Centros de Carga	20
» Iluminación	21
Focos ahorradores	22
Gabinets y Luminarios para Foco Ahorrador	26
Focos y Reflectores de LED	28
Gabinets y Luminarias LED	30
Lámparas de Emergencia LED	32
Cinta de LED	34
Manguera Luminosa Incandescente	35

Focos Incandescentes	36
Reflectores de Halógeno /	38
Luminarias para Empotrar MR-16	39
» Multicontactos	39
» Regaderas y Calentadores	41
Regadera Eléctrica /	42
Calentadores de Agua	43
» Timbres y Campanas	43
Campanas musicales	44
e Industriales	46
Timbres Inalámbricos	47
» Cinta de Aislar	47
» Artefactos Eléctricos	49
Sockets de Porcelana y Baquelita	50
Clavijas Industriales y Domésticas	51
Otros Artefactos Eléctricos	52
Extensiones Domésticas y de Uso Rudo	53

CONDICIONES COMERCIALES

1. Para agilizar su pedido, le recomendamos tener su cuenta al corriente.
2. Todo pago de facturas debe hacerse a través de transferencia electrónica o cheque nominativo a nombre de **“Grupo Empresarial Eléctrico Montana, S.A. de C.V.”**, con la leyenda **“Para abono en cuenta del beneficiario”**.
3. **No nos hacemos responsables de pagos en efectivo.**
4. Todos los pagos que realice deberán contener su número de referencia bancaria, que aparece en sus facturas, para agilizar la identificación de su pago.
5. Nuestros datos bancarios son los siguientes:
Banco: Banamex / Número de cuenta: 589227 / Sucursal: 870
Clabe interbancaria: 002180087005892277
6. Al realizar un pago, favor de enviar sus comprobantes indicando el detalle de las facturas pagadas, al siguiente correo: **pagos@grupomontana.com.mx**
7. El atraso en pagos y/o cheques devueltos causarán la pérdida de su línea de crédito.
8. El pedido mínimo requerido para que su flete sea pagado por la empresa, está basado en su zona geográfica.
9. La venta es por unidad mínima de empaque.
10. Sólo aceptamos devoluciones por calidad y que se realicen por medio del Asesor Comercial que tiene asignado, mediante su Nota de Devolución Interna. De lo contrario, no nos hacemos responsables.
11. Toda reclamación en relación a su pedido no debe ser mayor a 5 días hábiles, después de haber recibido su producto. La empresa no se hace responsable posteriormente.
12. **Nuestros precios son más IVA y están sujetos a cambios sin previo aviso.**

PEDIDO MÍNIMO CON FLETE PAGADO POR ZONA:



CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

En nuestro centro de atención telefónico le brindamos asesoría personalizada, soporte y servicio a todas sus necesidades.

▪ **Lada sin costo:**
(01.800) 900.9030

▪ **Fax ventas:**
Exts.: 2276 & 2277

▪ **Correo electrónico**
ventas@grupomontana.com.mx



La garantía contra cualquier defecto de fabricación es de **90 días** a partir de la fecha de factura.

** La garantía no será válida y no será efectiva en los siguientes casos: **

- Cuando la fecha de su compra exceda los 90 días.
- Si el producto no fue usado o manejado de forma correcta, en base a su instructivo.
- Si el producto no fue utilizado dentro de sus capacidades indicadas y para el cual fue fabricado.
- Si el producto fue golpeado, maltratado, desarmado, modificado, expuesto a humedad mayor a su tolerancia, a solventes o corrosivos.
- Por fallas por desgaste normal de la pieza debido al uso.
- Por cualquier desperfecto originado y atribuible al usuario o consumidor.



grupomontana.com.mx



Grupo Empresarial Eléctrico Montana S.A. de C.V.
Miguel Laurent No. 624, Col. del Valle,
Del. Benito Juárez C.P. 03100 México, D.F.
Tel. (55) 9183-3333



Pedidos:
ventas@grupomontana.com.mx
Tel. 01800-900-9030

La eficiencia LOGÍSTICA es parte importante en la competitividad que GRUPO MONTANA tiene a nivel nacional.

Envíenos sus comentarios o sugerencias
para mejorar nuestro servicio a:
servicioalcliente@grupomontana.com.mx

 www.facebook.com/grupomontana.enciendetumundo

 <https://twitter.com/MontanaVentas>