

byp[®]



CATEGORÍAS

USO PROFESIONAL



byp[®] Profesional

Productos enfocados para el profesional de la pintura, maestros pintores, contratistas y todo aquel que requiera un desempeño sobresaliente en sus herramientas para la aplicación de pintura.

USO GENERAL



byp[®]

La línea más extensa de aplicadores para su uso en general. Productos de alta calidad que abarcan desde lo más sencillo hasta lo más específico, de ahí que sean utilizados por pintores profesionales y ocasionales.

USO DOMÉSTICO



byp[®] Básico

Aplicadores orientados a trabajos de pintura ocasionales. Cuentan con la mejor relación precio/ calidad, además de ser reutilizables.

USO ESPECIAL



Aplicadores no tradicionales e innovadores que usan diferentes materiales así como estilos para lograr los resultados que los productos tradicionales no pueden compartir. Traemos productos de todo el mundo para poder tener la oferta mas completa en el mercado, y la mayoría solo los podrán encontrar en Brochas y Productos. Pueden ser usados por todo tipo de pintores.

INDICE

BROCHAS | 02

Pro Edge · 04
Pro Impact · 04
Project Select · 05
Pintor Profesional · 05
La Maestra · 06
La Regia · 06
La Buena · 07
La Súper · 07
Chip Brush 1500 · 08
1125 Poliéster 5 Pack · 08
1104 Poliéster 4 Pack · 08
La Tradicional (Ixtle) · 09
Camelus · 09
Espuma · 09

RODILLOS | 10

Rodillos · 12
Rodillo Plus y Felpas Alta Densidad · 13
Rodillos y Felpas Media Densidad · 14
Rodillos y Felpas Baja Densidad · 15
Megaroll y Súper Roll · 16
Felpas Especiales · 17 - 18
Manerales · 19 - 20

DECORA | 21

Pad Paint · 22
Mini Felpas · 23
Mini Manerales y Kit Mini Rodillo 4" · 24
Rodillos Cortos · 25
Micro Fibra 4" · 26
Texturizadores · 26

EXTENSIONES | 27

Extensión Fibra de Vidrio · 28
Extensión Aluminio · 29
Extensión Metálica · 29
Extensión Madera · 29

ACCESORIOS | 30

Charolas · 31 - 32
Rejilla · 32
Plastiprotectores · 32
Kits · 33
Pincel Camelus · 34
Pinceles Especiales · 34
Guante de Látex · 35
Filtro de papel para Pintura · 35
Pala de Madera Galón · 35
Removedor FG650 · 35

HERRAMIENTAS | 36

Cucharas Forjada Mango Madera · 37
Cuchara Soldada Mango Plástico · 37
Chuchara Tipo Guadalajara · 37
Flota Profesional Mango Madera · 37
Llana Mango Madera Canto Recto · 38
Llana Mango Madera Canto Dentado V · 38
Llana Mango Madera Canto Cuadrado · 38
Llana Mango Plástico Canto Recto · 38
Espátula Mango de Plástico · 39
Espátula Mango Madera · 39
Espátulas Plásticas · 39
Espátula 14 en 1 · 40
Cuñas · 41
Maletas · 42

CEPILLOS | 43

Alambre · 44
Picar Pintura · 45
Ixtle · 45

PISTOLAS Y COMPRESORES | 46

Pistolas y Refacciones · 47 - 53
Aerógrafos · 54 - 55
Accesorios para Pistolas · 56
Accesorios para Compresores · 57
Compresores · 58 - 62
Equipo Airless · 63

HIDROLAVADORAS | 64

Uso Industrial · 65
Uso Doméstico · 66
Casera · 67

SILICONES | 68

Silicón 100% · 69
Calafateadora Profesional · 69
Sellador de Silicón · 70
Calafateadora Reforzada · 70
Calafateadora Esqueleto · 70
Sellador Acrílico · 71
Calafateadora Casera · 71

AEROSOL | 72

Normales · 73
Metálicos · 73
Fluorescentes · 73

CINTAS | 74

Masking Azul · 75
Masking General · 76
Para Empaque · 77
Pistola para Cinta · 77

LIJAS | 78

Agua · 79
Esmeril · 79
Madera · 79
Lija de Plomero · 79
Lija en Cuadro · 79

ESCALERAS | 80

Escaleras de Extensión · 81
Escaleras Fibra de Vidrio · 82
Escaleras de Tijera · 83 - 84
Escaleras Tubulares · 85 - 86
Taburetes Plástico · 86

BYP EXPORTS | 87

Brochas · 88 - 89
Rodillos · 89
Aerosol · 89

EXHIBIDORES | 90

Islas · 91
Exhibidor Sencillo · 91
Planograma · 92
Accesorios para Exhibición · 93
Exhibidores · 94
Artículos Promocionales · 95

02 | BROCHAS



ANATOMÍA DE LAS BROCHAS BYP



1 MANGO: Brinda el soporte para un mejor manejo y correcta aplicación de pintura, pueden ser de madera, plástico inyectado o hueco.

2 CASQUILLO ESTAÑADO Y CLAVOS

NIQUELADOS: Su función es mantener unido el casquillo al mango.

3 PEGAMENTO EPÓXICO: Mantiene unida la cerda al casquillo y evita el desprendimiento de la misma.

4 TABLILLAS: Su función es reforzar internamente los componentes de la brocha.

5 FILAMENTOS: Puede ser natural, nylon, poliéster o mezclado, su función es cargar y aplicar la pintura sobre la superficie y es el principal factor que determina la calidad de una brocha.



A) Las brochas de poliéster son ideales cuando se trabaja con productos a base de agua. Los filamentos de material sintético no absorberán la pintura y no se dañarán. Éstas brochas a menudo tienen filamentos de distintas formas, lo que ayuda a incrementar el rendimiento de la pintura. Algunas son tratadas químicamente para facilitar su limpieza. Gracias a sus filamentos más suaves obtendrás un acabado libre de rayas.



B) Si la pintura a utilizar se disuelve con solventes, es mejor usar brochas de cerdas naturales, ya que son resistentes a este tipo de químicos y están diseñadas para ofrecer un mejor acabado.


**PRO
EDGE™**

POLY NYLON

Filamentos redondos 100% sólidos con recorte cincelado que brinda un mejor acabado, mango de madera natural, casquillo de acero inoxidable.

**PRODUCTO
NUEVO**


Toda Clase
de Pinturas



Uso Profesional

2852


Corte Recto

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPN0015	1 1/2"	6	12
BPN0020	2"	6	12
BPN0025	2 1/2"	6	12
BPN0030	3"	6	12

1862


Corte Angular

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPY20	2"	6	12
BPY25	2 1/2"	6	12


pro impact™

FILAMENTOS DE POLIÉSTER

Para toda clase de pinturas y tintes, 100% filamentos cónicos mezcla de poliéster, mango de madera natural, casquillo de acero inoxidable, pinta más área en menos tiempo.

**PRODUCTO
NUEVO**


Toda Clase
de Pinturas



Uso Profesional

1160


Corte Recto

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPB0020	2"	6	36
BPB0025	2 1/2"	6	36
BPB0030	3"	6	36
BPB0040	4"	6	24

2160


Corte Angular

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BIP20	2"	6	36
BIP25	2 1/2"	6	36



**Project
Select**

FILAMENTOS DE POLIÉSTER

Brocha con filamentos de poliéster extra largos para obtener un acabado uniforme. Recomendada para pinturas a base de agua.



Pinturas
Acrílicas / Vinílicas



Uso Profesional

1140 Corte Recto

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPO10	1"	12	144
BPO15	1 1/2"	12	144
BPO20	2"	12	144
BPO25	2 1/2"	12	144
BPO30	3"	12	144
BPO40	4"	12	144

2140 Corte Angular

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPA15	1 1/2"	12	144
BPA20	2"	12	144
BPA25	2 1/2"	12	144
BPA30	3"	12	144



PINTOR PROFESIONAL

CERDA 100% NATURAL

Brocha de cerda abundante y extra larga para obtener el mejor acabado en menor tiempo. Con mango de plástico sólido.



Corte Recto



Toda Clase
de Pinturas



Uso Profesional

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPP25	2 1/2"	12	240
BPP30	3"	12	180
BPP40	4"	12	120
BPP50	5"	6	120
BPP60	6"	6	120





LA MAESTRA

CERDA 100% NATURAL

Brinda un acabado uniforme, las cerdas van adheridas con pegamento epóxico, mientras que la cabeza va clavada al mango de plástico sólido.



CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BMA05	1/2"	24	600
BMA10	1"	24	600
BMA15	1 1/2"	24	480
BMA20	2"	24	480
BMA25	2 1/2"	12	240
BMA30	3"	12	180
BMA40	4"	12	120
BMA50	5"	6	120
BMA60	6"	6	120



LA REGIA

CERDA 100% NATURAL

Mango de polipropileno inyectado. Ofrece una gran resistencia a los solventes usados comúnmente en la aplicación de pintura.



CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BRE05	1/2"	24	600
BRE10	1"	24	600
BRE15	1 1/2"	24	480
BRE20	2"	24	480
BRE25	2 1/2"	12	240
BRE30	3"	12	180
BRE40	4"	12	120
BRE50	5"	6	120
BRE60	6"	6	120



LA BUENA

CERDA 100% NATURAL

Brocha de mayor calidad dentro del rango de las líneas de uso casero, además de ser cómoda y ligera al usar.



Corte Recto



Toda Clase de Pinturas



Uso Doméstico

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BBU05	1/2"	24	600
BBU10	1"	24	600
BBU15	1 1/2"	24	480
BBU20	2"	24	480
BBU25	2 1/2"	12	240
BBU30	3"	12	180
BBU40	4"	12	120
BBU50	5"	6	120
BBU60	6"	6	120



LA SÚPER

**NUEVA
IMAGEN**

CERDA 100% NATURAL

Brocha de uso casero ideal para cubrir áreas pequeñas. Puede aplicar pinturas de agua o aceite sin problemas. Su mango compacto permite alcanzar lugares de difícil acceso.



Corte Recto



Toda Clase de Pinturas



Uso Doméstico

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BSU05	1/2"	24	600
BSU10	1"	24	600
BSU15	1 1/2"	24	480
BSU20	2"	24	480
BSU25	2 1/2"	12	240
BSU30	3"	12	180
BSU40	4"	12	120
BSU50	5"	6	120
BSU60	6"	6	120



CHIP BRUSH 1500

CERDA NATURAL BLANCA

Brocha de mango de madera natural, cerda blanca, casquillo de acero, aro delgado ideal para retoques.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BCB10	1"	36	432
BCB15	1 1/2"	36	432
BCB20	2"	24	432
BCB25	2 1/2"	12	288
BCB30	3"	12	288



PRODUCTO
NUEVO



1125 POLIÉSTER 5 PACK

FILAMENTOS DE POLIÉSTER

Paquete de 5 piezas que incluye diferentes medidas para cubrir todos los requerimientos.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPS5P	1"	12	48
	1 1/2"		
	1 1/2" Angular		
	2"		
	3"		



1104 POLIÉSTER 4 PACK

FILAMENTOS DE POLIÉSTER

Paquete de 4 piezas que incluye diferentes medidas para cubrir todos los requerimientos.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BTU4P	1/2"	6	24
	1"		
	1 1/2"		
	2"		





LA TRADICIONAL (IXTLE)

FIBRA DE IXTLE 100% NATURAL

Brocha de uso rudo.

Ideal para aplicar materiales sobre superficies rugosas.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
BTR40	4"	12
BTR50	5"	12
BTR60	6"	12



Corte Recto



USO ESPECIAL
Para Aplicación
de Cal



CAMELUS

PELO EXTRA FINO

Ideal para la aplicación de acuarelas, tintes y barnices.

Libre de grasas y aceites.

Para artesanías o limpieza de equipo electrónico.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BCA05	1/2"	12	1200
BCA10	1"	12	1200
BCA15	1 1/2"	12	600
BCA20	2"	12	600
BCA30	3"	12	240
BCA40	4"	12	240



Corte Recto



USO ESPECIAL
Para Aplicación
de acuarelas, tintes
y barnices



ESPUMA

ESPUMA DE POLIURETANO

Permite aplicar pintura y barnices con un acabado liso. Comúnmente usadas para retoques o en áreas de difícil acceso. Acabado esquinado para mayor precisión.

Mango de madera.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BES10	1"	12	288
BES20	2"	12	288
BES30	3"	12	288
BES40	4"	12	132



Corte Recto



Toda Clase
de Pinturas



10 | RODILLOS




ANATOMÍA DE LOS RODILLOS Y FELPAS BYP

Nuestras felpas son fabricadas en México con la tecnología más avanzada que existe a nivel mundial. Los materiales que usamos son importados de Estados Unidos y contamos con una variedad de productos para cualquier tipo de trabajo. Todos nuestros tubos son de polipropileno y cada una de nuestras felpas lleva un proceso de terminado y peinado que evita el desprendimiento de pelusas al pintar.

DENSIDAD DE LA FELPA La función de la felpa es aplicar pintura, no conservarla.


La felpa de alta densidad mantiene la pintura en la cara externa de la felpa, logrando así, que la pintura se aplique sobre la superficie a pintar y no se absorba excesivamente dentro de la felpa. A mayor densidad de la felpa mayor aprovechamiento de pintura.




1 Puntas rasuradas para delinear área pintada.



2 Felpa de varias densidades. Peinado uniforme que evita desprendimiento de pelusa.



3 Altura según el tipo de superficie a pintar




4 Felpa adherida al tubo de polipropileno por medio de calor (termofusión).



5 Jaula elaborada con varilla de 2mm de diámetro que mantiene la felpa en su lugar mientras se aplica la pintura.



6 Maneral elaborado con varilla de 6mm de diámetro.



7 Rosca reforzada con arillo metálico en el mango para extensión.



MEDIDAS PARA CADA TIPO DE SUPERFICIE



LISA

3/8"
1/4"



RUGOSA

3/4"
5/8"
1/2"



EXTRA RUGOSA

1 1/4"
1"



RODILLOS Y FELPAS ALTA DENSIDAD

Fabricados con los materiales de mayor rendimiento para la aplicación de pintura. Felpa peinada y con bordes recortados para un mejor acabado, adherida al tubo de polipropileno por medio de calor, lo cual evita cualquier desprendimiento o deterioro aún usando solvente. Ahorra hasta un 30% más y cubre más área en menos tiempo. Hay diferentes medidas según el tipo de superficie.



Uso Profesional



Toda Clase de Pinturas




Reutilizable

30% DE AHORRO DE PINTURA*
ALTA DENSIDAD



RODILLO PROFESIONAL ALTA DENSIDAD

El de mayor calidad en México, combina una felpa de alta densidad y un maneral con jaula de 5 alambres, que mantiene la felpa en su lugar mientras se aplica la pintura.



Jaula

elaborada con varilla de 2mm de diámetro que mantiene la felpa en su lugar mientras se aplica la pintura.

Maneral

elaborado con varilla de 6mm de diámetro.

Rosca reforzada

con arillo metálico en el mango para extensión.



CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
RPR49	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"
RPR39	1"	Extra Rugosa	10	100	9"
RPR27	3/4"	Rugosa	10	100	7"
RPR29	3/4"	Rugosa	10	100	9"
RPR69	5/8"	Rugosa	10	100	9"
RPR59	1/2"	Rugosa	10	100	9"
RPR19	3/8"	Lisa	10	125	9"
RPR79	1/4"	Lisa	10	125	9"

*Los porcentajes de ahorro de pintura son contra los rodillos de otras marcas nacionales.

RODILLO PLUS

Logra acabados profesionales en tus proyectos domésticos. El rodillo plus combina una felpa de alta densidad con un maneral sencillo con rosca reforzada en el mango.

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
RPS49	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"
RPS29	3/4"	Rugosa	10	100	9"
RPS19	3/8"	Lisa	10	125	9"

Maneral Sencillo

Rosca reforzada para extensión



FELPAS ALTA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FPR49	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"
FPR39	1"	Extra Rugosa	10	100	9"
FPR27	3/4"	Rugosa	10	100	7"
FPR29	3/4"	Rugosa	10	140	9"
FPR28	3/4"	Rugosa	24	24	18"
FPR69	5/8"	Rugosa	10	140	9"
FPR59	1/2"	Rugosa	10	140	9"
FPR19	3/8"	Lisa	10	180	9"
FPR79	1/4"	Lisa	10	200	9"



3 PACK FELPAS ALTA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FP329	3/4"	Rugosa	15	43	9"

6 PACK FELPAS ALTA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FP619	3/8"	Lisa	12	30	9"





RODILLOS Y FELPAS MEDIA DENSIDAD

Elaborados con materiales de primera calidad que permite lograr hasta un 20% de ahorro de pintura. Al igual que la felpa de alta densidad, está adherida al tubo de plástico por medio de calor. Aplica la pintura de manera uniforme y evita el goteo excesivo, manteniendo limpia el área de trabajo.



Uso General



Toda Clase de Pinturas



Reutilizable

20% DE AHORRO DE PINTURA*
MEDIA DENSIDAD




HECHO EN
MÉXICO



RODILLO ONE COAT MEDIA DENSIDAD

Rodillo con excelente retención de pintura, evitando escurrimientos y conservando limpia el área de trabajo.



Maneral Sencillo

Sin jaula y liviano con tapas de plástico laterales.

Rosca reforzada

con arillo metálico en el mango para extensión.

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
RDM49	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"
RDM29	3/4"	Rugosa	10	100	9"
RDM19	3/8"	Lisa	10	125	9"

FELPAS ONE COAT MEDIA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FMD49	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"
FMD29	3/4"	Rugosa	10	140	9"
FMD19	3/8"	Lisa	10	180	9"



*Los porcentajes de ahorro de pintura son contra los rodillos de otras marcas nacionales.

RODILLOS Y FELPAS BAJA DENSIDAD

El mejor rodillo y felpa de su categoría, ya que al igual que en media y alta densidad, también está adherida por calor para garantizar una larga vida. Esta felpa carga pintura rápidamente y es ideal para cubrir áreas pequeñas o para trabajos ocasionales.



Uso Doméstico



Toda Clase de Pinturas




Reutilizable

10% DE AHORRO DE PINTURA*
BAJA DENSIDAD



RODILLO ECONO-ROLL BAJA DENSIDAD

El rodillo de más rendimiento contra todos nuestros competidores.



Maneral Sencillo

Sin jaula y liviano con tapas de plástico laterales.

Rosca reforzada

con arillo metálico en el mango para extensión.



CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
REC49	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"
REC39	1"	Extra Rugosa	10	100	9"
REC29	3/4"	Rugosa	10	100	9"
REC19	3/8"	Lisa	10	125	9"

FELPAS ECONO-ROLL BAJA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FEC49	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"
FEC39	1"	Extra Rugosa	10	100	9"
FEC29	3/4"	Rugosa	10	140	9"
FEC19	3/8"	Lisa	10	180	9"



3 PACK FELPAS DE BAJA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FE329	3/4"	Rugosa	15	43	9"

6 PACK FELPAS DE BAJA DENSIDAD

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FE619	3/8"	Lisa	15	30	9"



RODILLO MEGAROLL

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
RMR29	1 1/4"	Extra Rugosa	10	100	9"

RODILLO SÚPER ROLL

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
RMR75	3/4"	Rugosa	10	100	9"

TECNOLOGÍA DE GRAN CALIDAD




Uso Doméstico



Toda Clase de Pinturas



Reutilizable



Maneral Súper

Sin jaula y liviano con tapas de plástico laterales.

Rosca en el mango para extensión.



NUEVA IMAGEN



PRODUCTO NUEVO





FELPA DE BORREGO

Fabricada a base de cuero de borrego natural, es la favorita de los pintores profesionales a nivel mundial, ya que hace rendir la pintura hasta 8 veces más que aplicando con cualquier otra felpa, obteniendo el más alto desempeño y calidad en el acabado.

**Pinta hasta 4 veces más con una sola carga de pintura.
Larga vida.**

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FBO49	1 1/4"	Extra Rugosa	2	100	9"
FBO29	3/4"	Rugosa	2	140	9"



60% De ahorro de pintura*



MICRO FIBRA

Ideal para realizar acabados finos, las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior. Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.

**Ideal para pinturas vinílicas o esmalte.
Resistente a los solventes.**

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FAN19	3/8"	Lisa	10	180	9"



FELPA PARA ESMALTES

Felpa fabricada con fibras acrílicas de alta densidad, las cuales retienen el material y lo aplican sin dejar rastro de pelusa. Su mayor virtud es que puedes aplicar cualquier tipo de pintura o solvente sin dañar la felpa.

**Ideal para superficies lisas.
Acabado excelente con cualquier pintura o solvente.**

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FES19	3/8"	Lisa	5	180	9"




**PRODUCTO
NUEVO**


FELPA MOHAIR PARA EPÓXICOS

Superficies lisas, núcleo de dos capas de polipropileno, calidad profesional, ideal para barnices y esmaltes.

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FMOH	3/8"	Lisa	10	200	9"



FELPA PARA ADHESIVOS EPÓXICOS

Felpa diseñada especialmente para la aplicación de adhesivos y epóxicos. Con fibras sintéticas de alta resistencia, que no se desprenden al aplicar los materiales.

Calidad profesional.
Resistente a los solventes y humedad.

CÓDIGO	MEDIDA	MÍNIMO	MASTER	LONGITUD
FEX79	1/4"	5	200	9"



FELPA DE ESPUMA

Felpa de calidad profesional para superficies lisas, techos, concreto y paredes de block.

Cubre más área en menos tiempo.
Para toda clase de pintura.

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
FSA29	3/4"	Rugosa	48	9"
FSL19	3/8"	Lisa	48	9"



3 PACK

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
F3S19	3/8"	Lisa	24	9"




MANERALES 9"

Manerales de constitución robusta, jaula de 5 alambres y tapas laterales que brindan mayor soporte para las felpas. Estructura más larga con dobleces de ángulos elaborado con varilla de 8mm para mayor resistencia. Mangos de plástico ergonómicos para un mejor agarre y comodidad, con rosca reforzada para extensión.



Uso Profesional



Jaula de 5 Alambres




Varilla de 8 mm



Rosca Reforzada para Extensión



Reutilizable



Mango de PVC con varilla encabada profundamente que brinda mayor resistencia y soporte.

PRODUCTO
NUEVO

DURA PRO

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MDU9	9"	12

MANERAL ELITE



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MEL9	9"	24

MANERAL PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MPR9	9"	24

MANERAL DE 18"

Maneral de uso rudo, cubre el doble de área. Ideal para pintar áreas muy grandes o cuando se requiere hacer el trabajo más rápido.

Ajustable para felpas de 12" a 18".
Mango con rosca para extensión.



Uso Profesional



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MSE18	18"	6

MANERAL SEMI PROFESIONAL



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MSP9	9"	24
MSP7	7"	24



MANERAL EXTENDIBLE

Maneral que además de contar con las características del Elite, integra una extensión de aluminio para brindar un mejor alcance. Ideal para amas de casa o pintores ocasionales.

Mango de 3 secciones suave y confortable.
Ligero y extendible de 50 a 90 cms.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MEX35	9"	12



MANERAL SENCILLO



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MSE9	9"	80





PADS

La versatilidad de los **Pad Paint byp** facilitan la aplicación de pintura al combinar la eficiencia de un rodillo y exactitud de una brocha, permitiendo cubrir superficies extensas en menor tiempo, la almohadilla absorbe la pintura necesaria, evitando desperdicio y salpicaduras al aplicar, las fibras de la almohadilla brindan un acabado libre de rayas.

La línea de Pad Paint byp son la herramienta perfecta para agilizar tus proyectos de pintura, con el **Rodillo, Almohadilla Touch Up** y **Pad Paint Esquinero**, te olvidarás de la tediosa tarea de pintar con brocha las esquinas, obteniendo trazos inmejorables.

La **Almohadilla Rodante** te da la precisión de trazos rectos, ya que cuenta con ruedas para deslizarse, ideal para rematar esquinas, marcos y zoclos sin manchas ni escurrimientos de pintura.



PAD PAINT

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
PPA7	7"	24
PPA9	9"	24



ESQUINERO PAD PAINT

CÓDIGO	MASTER
PES	24



RODILLO ESQUINERO

CÓDIGO	MASTER
PRA	24



ALMOHADILLA RODANTE

CÓDIGO	MASTER
PAR	24



ALMOHADILLA TOUCH UP CON REPUESTO

CÓDIGO	MASTER
PAL	24



MINI FELPAS ACRÍLICO

Para proyectos en interior ideales para retoques, al utilizarlas con los mini manerales facilitan el trabajo en lugares de difícil acceso.



CÓDIGO	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
FMA2	Rugosa	300	2"
FMP2	Rugosa	300	4"
FMA62	Rugosa	300	6"



CÓDIGO	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
FMA4J2	Rugosa	200	4"
FMA6J2	Rugosa	200	6"

MINI FELPA ESPUMA 2 PACK



CÓDIGO	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
FME2	Lisa	300	4"



MINI MANERALES

Manerales diseñados especialmente para mini felpas. Se inserta fácilmente y cuenta con mango de plástico con rosca reforzada para extensión.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
MMI2	2" x 8"	100
MMI4	4" x 12"	320
MMI1424	4" x 24"	100
MMI16	6" x 12"	100



KIT MINI RODILLO 4"

- Mini maneral 4" x 12"
- Felpa acrílico 4"
- Charola plástica 4"



CÓDIGO	MASTER
KMN	24



RODILLOS CORTOS

Para proyectos en interior y exterior, ideales para retoques y pintar líneas de estacionamiento. Aplica pintura de manera uniforme y evita el goteo.



RODILLO CORTO

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
REC13	3/4"	Rugosa	100	3"
REC14	3/4"	Rugosa	100	4"

REPUESTO

CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
FEC13	3/4"	Rugosa	500	3"
FEC14	3/4"	Rugosa	400	4"

MINI MANERAL CON JAULA



CÓDIGO	LONGITUD	MASTER
MSP4	4"	48





MICRO FIBRA

Ideal para realizar acabados finos, las microfibras de poliéster permiten tener una mejor retención de pintura en la parte superior. Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor cobertura sobre la superficie.

Ideal para pinturas vinílicas o esmalte.
Resistente a los solventes

CÓDIGO	MEDIDA	LONGITUD	MASTER
FMF4	9/16"	4"	200



PRODUCTO
NUEVO

HECHO EN
MÉXICO

REPUESTO 9" ESPUMA

Felpa de espuma para texturizados, acabados y decorados. Para uso con toda clase de pintura.

Acabado de textura cáscara de naranja.
Reutilizable.

CÓDIGO	LONGITUD	MASTER
FEP29	9"	20



TEXTURIZADOR GOOP

Ideal para aplicar textura o para obtener un acabado tipo estuco en una sola aplicación.

Formulado especialmente para dejar
textura rugosa.
Montado en tubo de PVC, resistente a
los solventes.

CÓDIGO	LONGITUD	MASTER
TG09	9"	40



ESPONJA MARINA

Espuma natural tipo "Sea Grass" especial para lograr efectos personalizados con pintura, ya que cada esponja cuenta con patrones únicos.

Producto 100% natural.
Medida de 5" a 6".

CÓDIGO	LONGITUD	MASTER
EMA	5"-6"	50



EXTENSIONES | 27





FIBRA DE VIDRIO

Extensiones profesionales para alcanzar superficies altas sin necesidad de andamios. Fabricadas de aluminio y mango de fibra de vidrio dieléctrico para mayor seguridad y menor peso.



Uso Profesional

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
EFV36	1.80 - 3.60 M	12
EFV54	1.90 - 5.40 M	12



EFV36



EFV54

3 Secciones

ALUMINIO

Extensión de cuerpo de aluminio ultra ligero y resistente, con rosca de plástico estándar tipo americano.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
EAL12	1.20 M	48
EAL24	1.20 - 2.40 M	24
EAL30	1.50 - 3.0 M	24



Uso General

METAL

Extensiones de cuerpo de metal con rosca de plástico estándar tipo americano. Durables y resistentes. Disponibles en modelo fijo y telescópico.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
EME12	1.20 M	48
EME24	1.20 - 2.40 M	24
EME30	1.50 - 3.0 M	24



Uso General


MADERA

Extensión de cuerpo de madera con rosca de metal estándar tipo americano.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
EMP12	1.20 M	48



Uso General



Aluminio

Metal

Madera

30 | ACCESORIOS





CHAROLA DE 9" REFORZADA

Paredes extra rígidas.
Resistente a la intemperie.



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CPR9	9"	60



CHAROLA DE 9" SEMI-PROFESIONAL

Ideal para cargar pintura con rodillos de hasta 9".
Durable y resistente.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CEC9	9"	50



CHAROLA DE 9" ECONÓMICA

Resistente a la intemperie.
Ideal para trabajo de uso doméstico.

CÓDIGO	MASTER
CSU9	50



Ganchos para sujetar
a los peldaños de la escalera



CHAROLA DE 4" PLÁSTICA

Ideal para usarse con mini rodillos BYP.
Carga solo la cantidad necesaria de pintura.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CPL4	4"	200



CHAROLA DE 9" ENVIRO

Hecha con PET resistente a los solventes.
100% reciclable.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CPE9	9"	75



REJILLA ESCURRIDORA

Para usarse con cubetas de 5 galones.
Bordes redondeados que refuerzan la estructura.

CÓDIGO	MASTER
REP	12



PLASTIPROTECTOR USO RUDO Y LIGERO

Ideal para cubrir, envolver o delimitar áreas a pintar.



Uso General

CÓDIGO	USO	MEDIDA	MASTER
PPR	Rudo	10m2	24
PPL	Ligero	15m2	24





KIT CASERO 4 PZAS

- Maneral semi profesional
- Felpa de alta densidad 3/4"
- Brocha La Maestra de 2 1/2"
- Charola semi profesional

CÓDIGO **MASTER**

K4P00

20



Uso General



KIT DOMÉSTICO 3 PZAS

- Maneral semi profesional
- Felpa de alta densidad 1 1/4"
- Charola profesional

CÓDIGO **MASTER**

KPR00

18



Uso General



PINCEL CAMELUS PLANO

Mango de madera corto y casquillo de metal.
Pelo extra fino, para un mejor acabado.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
PCP0	#0	12	3600
PCP1	#1	12	3600
PCP2	#2	12	3600
PCP3	#3	12	3600
PCP4	#4	12	3600
PCP5	#5	12	2400
PCP6	#6	12	2400
PCP7	#7	12	2400
PCP8	#8	12	2400
PCP9	#9	12	1200
PCP10	#10	12	1200



Uso General



Óleo



Acuarela



Acrílico



PINCELES BYP A555

Paquete de 5 pinceles que combina redondos y planos.
Mango de madera corto y casquillo de metal.
Pelo extra fino, para un mejor acabado.

CÓDIGO	CANTIDAD	INNER	MASTER
PP5	5	12	72



Uso General



Óleo



Acuarela



Acrílico



PINCELES BYP A9000

Mango de plástico corto.
Paquete con 144 piezas.

CÓDIGO	CANTIDAD	INNER	MASTER
PPE	144	1	72



Uso General



Acuarela



Acrílico





GUANTE DE LÁTEX

Flexible y muy confortable, ambidiestro, látex natural, desechables.

PRODUCTO
NUEVO



Uso General



CÓDIGO MEDIDA BOLSA

GLA10 Unitalla 5 pares

FILTRO DE PAPEL PARA PINTURA

Ideales para eliminar excesos de pintura, rebabas y natillas.
Papel resistente al solvente y agua.

PRODUCTO
NUEVO



Uso General



Elimina
Excesos
de Pintura



CÓDIGO BOLSA

FPP00 5 piezas

PALA DE MADERA GALÓN

Ideal para mezclar las pinturas.
Madera 100% natural.
Para todo tipo de pinturas.

PRODUCTO
NUEVO



Uso General



Pala
Mezcladora



REMOVEDOR GOOF OFF 133ml.

Ultra rápido, ultra fuerte, elimina los materiales más resistentes como tinta de marcadores y bolígrafo, manchas de corrector líquido blanco, lápices de colores, alquitrán, lápiz labial, goma de mascar, cera de velas, tinta de impresoras etc.

PRODUCTO
NUEVO



Uso General



Asfalto
y brea



Pintura látex
vieja y seca



Adhesivos



CÓDIGO MASTER

GOF12 12

36 | HERRAMIENTAS





CUCHARA FORJADA MANGO MADERA

Forjada en una sola pieza.
Mango de madera de excelente fijación.
Ideal para uso profesional.



Uso Profesional

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
CFM09	9"	12	48
CFM10	10"	12	48
CFM11	11"	12	48
CFM12	12"	12	48



CUCHARA SOLDADA MANGO PLÁSTICO

Ideal para arreglos y remodelaciones.
Para aplicar revoque en muros y paredes.
Ligera, durable y de alta resistencia.



Uso Doméstico

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
CSP10	10"	12	48
CSP11	11"	12	48



CUCHARA FORJADA TIPO GUADALAJARA

Forjada en una sola pieza.
Mango de madera de excelente fijación.
Ideal para esparcir la mezcla de forma equilibrada.



Uso Profesional

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
CFG09	9"	12	48



FLOTA PROFESIONAL MANGO MADERA

Espesor de 3/4".
Excelente acabado en boquillas y repellados.



Uso Profesional

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
LFE94	9" x 4" x 3/4"	12	48





LLANA MANGO MADERA CANTO RECTO

Ideal para extender, emparejar y alisar revoques.

Óptima combinación de resistencia y flexibilidad.

Permite obtener acabados finos.



Uso Profesional



CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
LMM11	11" x 5"	12	48

LLANA MANGO MADERA CANTO DENTADO V

Ideal para preparar superficies en las que se va a aplicar algún recubrimiento; madera, linóleo, azulejo, melanina, etc. Para aplicar pastas texturizadas y raspar paredes.



Uso Profesional



CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
LMV11	11" x 5"	12	48

LLANA MANGO MADERA CANTO DENTADO CUADRADO

Ideal para preparar superficies en las que se va a aplicar algún recubrimiento; madera, linóleo, azulejo, melanina, etc. Para aplicar pastas texturizadas y raspar paredes.



Uso Profesional



CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
LMC11	11" x 5"	12	48

LLANA MANGO PLÁSTICO CANTO RECTO

Ideal para extender, emparejar y alisar revoques.

Óptima combinación de economía, resistencia y flexibilidad.

Permite obtener acabados finos.



Uso Doméstico



CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
LMP11	11" x 5"	12	48

ESPÁTULAS

Ideales para limpiar, mezclar, quitar restos de pintura, aplicar pastas y rellenar pequeños huecos y grietas.



ESPÁTULA FLEXIBLE MANGO DE PLÁSTICO

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
EPF15	1 1/2"	12	240
EPF20	2"	12	240
EPF30	3"	12	240
EPF40	4"	12	240

ESPÁTULA MANGO DE MADERA

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA	INNER	MASTER
EMF15	Flexible	1 1/2"	12	240
EMF20	Flexible	2"	12	240
EMF30	Flexible	3"	12	240
EMF40	Flexible	4"	12	240
EMR15	Rígida	1 1/2"	12	240
EMR20	Rígida	2"	12	240
EMR31	Rígida	3"	12	240
EMR40	Rígida	4"	12	240



ESPÁTULAS PLÁSTICAS

Flexibles y durables.
Fabricadas con ABS.
Resistentes a toda clase de solventes.



3 PACK

Medidas incluidas:
1 1/2" | 2" | 3"



CÓDIGO	TIPO	MASTER
ESD	Dentada	48
ESP	Plana	48





ESPÁTULA
CÓNCAVA



ESPÁTULA
CONVEXA Y
CON FILO



REMUEVE



APLICA




SACA
CLAVOS



LIMPIA
RODILLOS



DESTAPADOR



MARTILLA



ABRE LATAS



LIMPIA GRIETAS



DESTORNILLADOR
PHILIPS No. 1



DESTORNILLADOR
PHILIPS No. 2



DESTORNILLADOR
PLANO 3/16"



DESTORNILLADOR
PLANO 1/4"

ESPÁTULA 14 EN 1



Uso General

CÓDIGO	INNER	MASTER
ESP14	12	48



INCLUYE:
4 PUNTAS DE DESARMADOR

EXHIBIDOR
ESPATULA 14 en 1
36 ESPÁTULAS




**PRODUCTO
NUEVO**
**HECHO EN
MÉXICO**

CUÑA DE ACERO SIN MANGO

Ideal para quitar excesos de pintura.



Uso General

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA	INNER	MASTER
CAGSM	Grande	2 3/4" x 4"	50	1000
CADSM	Doble	5" x 4"	50	800


**PRODUCTO
NUEVO**
**HECHO EN
MÉXICO**

CUÑA DE ACERO CON MANGO

Mayor soporte y comodidad.



Uso General

CÓDIGO	TIPO	MEDIDA	INNER	MASTER
CAGMA	Grande	2 3/4" x 4"	50	800
CADMA	Doble	5" x 4"	50	400



MALETA DE HERRAMIENTAS PROFESIONAL

PRODUCTO
NUEVO

Alta resistencia, amplia capacidad para distintos tipos de herramienta, fácil de transportar, soporta el uso rudo, bolsas laterales multifunción.

Compartimentos múltiples.

Correa al hombro.

Compartimento interior grande muy funcional y de fácil acceso.

Cómoda asa central.



Uso General

CÓDIGO MASTER

MHP

4



MALETA DE HERRAMIENTAS ECONÓMICA

PRODUCTO
NUEVO

Resistente, compacta, manipulable y ligera.

Múltiples compartimentos.

Asa y correa al hombro.



Uso General

CÓDIGO MASTER

MHE

20



CEPILLOS | 43



CEPILLOS DE ALAMBRE

Los cepillos de alambre de acero con alto carbono son una herramienta ideal para quitar la pintura descascarada, óxido, los arañazos, la suciedad y las pequeñas imperfecciones de superficies de concreto, metal, piedra y madera.



Uso General



66
Mechones
de Alambre

No. 64
Mango Corto



57
Mechones
de Alambre

No. 51
Mango Largo



114
Mechones
de Alambre

RECTANGULAR
Mango Rectangular.

CÓDIGO	TIPO	INNER	MASTER
CAL64	No. 64	12	120
CAL51	No. 51	12	120
CAR	Rectangular	12	120



CEPILLOS PARA PICAR PINTURA

Cepillo que combina filamentos naturales y sintéticos para retener la pintura y aplicarla sobre superficies rugosas (block, tirol, texturizados, etc.) con mango ergonómico y rosca para extensión.



PRODUCTO
NUEVO



CÓDIGO	CERDA	MASTER
CPP	Natural	27
CPP80	80% Poliéster 20% Cola de Caballo	120



CEPILLO DE IXTLE DE MANO

PRODUCTO
NUEVO

Ideal para limpiar, quitar polvo y excesos.



CÓDIGO	MEDIDA
CIM07	7"

CEPILLO DE IXTLE PARA IMPERMEABILIZAR

NUEVO
DISEÑO

Cepillo de uso rudo para la aplicación de recubrimientos e impermeabilizantes.



CÓDIGO	MEDIDA
CIX10	10"

46 | PISTOLAS Y COMPRESORES



PISTOLA HVLP DE GRAVEDAD

Pistola HVLP con cuerpo de metal, lo que la hace durable y apta para usarse con una amplia variedad de materiales. Incluye vaso de polipropileno. Este modelo es de bajo consumo de aire y aplica la pintura en capas uniformes. Excelente compresión interna, evitando pérdida de aire.



Incluye:

1. Pistola de gravedad HVLP.
2. Vaso de plástico 600 ml.
3. Boquilla, aguja y tobera de 1.4 mm.
4. Kit de armado.
5. Kit de limpieza.
6. Dos filtros.

Información Técnica:

Capacidad: 600 ml
Presión: 30 a 50 PSI
Consumo de aire: 4.2 a 7.1 CFM

Caja:



CÓDIGO MASTER

PGP 10



Refacciones

PRG



Boquilla, aguja y tobera de 1.4 mm para PGP

CAJA MASTER: 50

PBP20



Boquilla, aguja y tobera de 2.0 mm para PGP

CAJA MASTER: 50

PBPEA



Empaques de aguja y arandelas para PGP

CAJA MASTER: 50

PRV



Vaso de metal de 750 ml para PGP y PVI

CAJA MASTER: 50

PISTOLA HVLP MINI DE GRAVEDAD

Pistola similar a la BYP HVLP vaso de plástico, diseño compacto ideal para trabajar en áreas de difícil acceso o que requieran poca cantidad de pintura. Es durable y es apta para usarse con una amplia variedad de materiales. Excelente compresión interna, evitando pérdida de aire.



Incluye:

1. Pistola de gravedad HVLP.
2. Vaso de plástico 150 ml.
3. Boquilla, aguja y tobera de 0.8 mm.
4. Kit de limpieza.
5. Kit de armado.
6. Conexión para aire.
7. Filtros.

Información Técnica:

Capacidad: 150 ml
Presión: 45 a 60 PSI
Consumo de aire: 3.5 a 6.0 CFM

Caja:



CÓDIGO MASTER
PVP 10



Refacciones

PBM8



Boquilla, aguja y tobera
de 0.8 mm para PVP

CAJA MASTER: 50

PBM10



Boquilla, aguja y tobera
de 1.0 mm para PVP

CAJA MASTER: 50

PBMEA



Empaques de aguja y
arandelas para PVP

CAJA MASTER: 50

PVA



Vaso de metal de
150 ml para PVP

CAJA MASTER: 20

PISTOLA DE GRAVEDAD PARA PINTURA VINÍLICA

**PRODUCTO
NUEVO**

Pistola con cuerpo de metal lo que hace durable y apta para usarse con amplia variedad de materiales, **principalmente pinturas vinílicas**, incluye vaso de polipropileno, aplica pintura en capas uniformes.



Incluye:

1. Pistola de gravedad PVI.
2. Vaso de plástico 600 ml.
3. Boquilla, aguja y tobera de 1.4 mm.
4. Kit de armado.
5. Kit de limpieza.
6. Dos filtros.

Información Técnica:

Capacidad: 600 ml
Presión: 29 a 50 PSI
Consumo de aire: 4.2 - 7.1 CFM

Caja:



CÓDIGO MASTER

PVI 10

Refacciones

PRV



Vaso de metal de
750 ml para PGP y PVI

CAJA MASTER: 50



PISTOLA ALTA PRESIÓN DE GRAVEDAD

Pistola de gravedad que trabaja a alta presión, recomendada para trabajos en áreas grandes ya que por su capacidad realiza los trabajos con mayor rapidez. Vaso plástico resistente. Especial para aplicar materiales de media y baja viscosidad.



Incluye:

1. Pistola de alta presión.
2. Vaso de polipropileno de 600 ml.
3. Boquilla de 1.4 mm.
4. Conexión para aire.
5. Kit de limpieza.

Información Técnica:

Capacidad: 600 ml

Presión: 65 a 90 PSI

Consumo de aire: 4.2 a 7.1 CFM

Caja:



CÓDIGO MASTER

PPG 10



Refacciones

PBAEA



Empaques de aguja y arandelas para PPG

CAJA MASTER: 50

PB018



Boquilla, aguja y tobera de 1.8 mm para PPG

CAJA MASTER: 50

PVR



Vaso de plástico de 600 ml para PPG

CAJA MASTER: 50

PISTOLA SUCCIÓN REFORZADA

Pistola de succión que mezcla la pintura con el aire de manera interna, cuenta con campana reemplazable, lo que permite ampliar la vida útil de esta herramienta. Trabaja con baja presión e incluye vaso de metal. Vaso extra reforzado. Especial para aplicar materiales de media y baja viscosidad.



Incluye:

1. Pistola de succión reforzada.
2. Campana.
3. Vaso metálico de 750 ml.
4. Empaque.
5. Filtro.
6. Kit de limpieza.
7. Boquilla de punto.
8. Boquilla angular.
9. Boquilla de abanico.
10. Conexión para aire.
11. Kit de armado.

Información Técnica:

Capacidad: 750 ml
Presión: 30 a 50 PSI
Consumo de aire: 3.2 a 5.6 CFM

Caja:



6



10



7



8



9



5

CÓDIGO MASTER
PSM 10

Refacciones

PSC



Campana y empaque

CAJA MASTER: 50

PRE3



Boquilla, Aguja y Tobera

CAJA MASTER: 50


PVE



Vaso de 750 ml
para PSB / PSM

CAJA MASTER: 20

PEA



Empaques de aguja y
arandelas para PSM

CAJA MASTER: 50

PISTOLA ELÉCTRICA

Todo tipo de trabajo tanto interior como exterior, paredes, muebles, rejas, etc.
Una forma rápida y fácil de pintar. Ligera en peso, ahorro de pintura, práctica y durable.

NUEVO
DISEÑO

Información Técnica:

Potencia: 450W
Voltaje: 110V
Frecuencia: 50/60Hz
Velocidad: 28000 RPM
Fluido de Aire: 160L/min
Boquilla Regular: $\phi 1.5\text{mm}$
Flujo de Pintado: 100-200ml/min
Efecto Pulverizado:
Distancia de Abanico
Spray 200-250 mm
Ancho: 20-30 cm
Viscosidad: 8-12s
Presión: 2.2 PSI
Capacidad: 900 ml
Longitud de Cable: 0.8m

Caja:

**CÓDIGO MASTER**

PEL

6



PISTOLA SUCCIÓN BÁSICA

Pistola de succión que mezcla la pintura con el aire de manera externa, trabaja con baja presión e incluye vaso de metal. Es fácil de operar y maniobrar, su bajo consumo de aire, la hace especial para trabajos con materiales de media y baja viscosidad. Vaso extra reforzado.



Uso Doméstico



Uso Automotriz



Herrería



Carpintería



Pintura de Media y Baja Densidad

Consumo de Aire
3.5 - 6.0 CFM

Incluye:

1. Pistola de succión.
2. Vaso de metal 750 ml.
3. Boquilla de mezcla externa.
4. Empaque.

Información Técnica:

Capacidad: 750 ml
Presión: 30 a 50 PSI
Consumo de aire: 3.5 a 6.0 CFM

Caja:



CÓDIGO MASTER

PSB

10



Refacciones

PRE3



Boquilla, aguja y tobera
de 1.0 mm para PSB

CAJA MASTER: 10


PVE



Vaso de 750 ml
para PSB / PSM

CAJA MASTER: 20

PEA



Empaques de aguja y
arandelas para PSB

CAJA MASTER: 50

AERÓGRAFO PROFESIONAL

Elaborado en acero inoxidable para mayor durabilidad. Gatillo de doble acción que es sensible a la presión, teniendo el mayor control sobre el flujo de pintura. Incluye estuche para almacenaje.



Uso Profesional



Uso
Automotriz



Herrería



Carpintería



Artes
Plásticas

Incluye:

- 1- Aerógrafo profesional.
2. Llave para armado y desarmado.
3. Gotero.
4. Vaso metálico.
5. Manguera de 5 mts.

Información Técnica:

Presión: 15 a 50 PSI

Estuche:



CÓDIGO	MASTER
PAP	10



AERÓGRAFO BÁSICO

Elaborado en plástico resistente, es ligero y fácil de operar. El gatillo es sensible a la presión, teniendo el mayor control sobre el flujo de pintura.



Uso General



Uso Automotriz



Herrería



Carpintería



Artes Plásticas

Incluye:

- 1- Aerógrafo.
2. Vaso de vidrio.
3. Adaptador de aire.
4. Manguera de 2 mts.

Blister:



CÓDIGO MASTER

PAC

20



CONEXIONES RÁPIDAS DE ACERO

Juego de conexiones para intercambio rápido de herramientas neumáticas.

**Eficiente el uso de herramientas.
Cierre hermético y seguro al conectar el acople.**

CÓDIGO	MATERIAL	ENTRADA	MASTER
PCO	ACERO	1/4" NPT	100



Uso General



Accesorio para Pistolas

Blister:



PRODUCTO NUEVO

REGULADOR PARA PISTOLA HVLP

Regulador con manómetro de fácil ajuste y lectura, ideal para la pistola HVLP.

**Mantiene un flujo de aire controlado.
Mejora el rendimiento de equipos HVLP.**

CÓDIGO	MATERIAL	ENTRADA	MASTER
PRH	ACERO	1/4" NPT	100



Uso General



Accesorio para Pistolas

Caja:



REGULADOR DE AIRE UNIVERSAL

Controla y regula el flujo de aire, evitando dañar los equipos neumáticos.

**Válvula para regular la presión máxima de trabajo.
Lectura con indicadores de PSI / Bar.**

CÓDIGO	MATERIAL	ENTRADA	MASTER
PRU	ACERO	1/4" NPT	100



Uso General



Accesorio para Pistolas

Caja:



FILTRO SEPARADOR DE AGUA Y AIRE

Evita el paso del agua generada por la condensación durante la operación normal de un compresor.

**Evita la mezcla de agua condensada con el aire comprimido.
Operación libre de gotas y humedad.**

CÓDIGO	ENTRADA	MASTER
PFS	1/4" NPT	100



Uso General



Accesorio para Pistolas

Blister:



JUEGO DE 6 PIEZAS PARA COMPRESOR

Juego compacto de accesorios complementarios para usarse con los compresores BYP.

Aumenta la productividad del compresor.
Accesorios para usarse tanto en el taller como en el hogar.

Incluye:

- 1 Pistola de aire
- 1 Punta de goma
- 1 Punta de metal
- 1 Tubo de extensión
- 2 Agujas para inflar



Uso General



Accesorio para Compresor

Blister:



CÓDIGO	ENTRADA	MASTER
PKC6	1/4" NPT	100

JUEGO DE 11 PIEZAS PARA COMPRESOR

Juego de herramientas y accesorios que permiten al compresor llevar a cabo un mayor número de tareas.

Amplía el uso de tu compresor.
Eficiencia tus procesos productivos.

Incluye:

- 3 Conexiones rápidas de acero
- 1 Conector rápido de acero
- 2 Conexiones para manguera
- 1 Manguera
- 1 Inflador de acero para llantas
- 1 Pistola de aire
- 1 Punta de goma
- 1 Aguja para inflar



Uso General



Accesorio para Compresor

Blister:



PRODUCTO
NUEVO

CÓDIGO	ENTRADA	MASTER
PKC	1/4" NPT	10

MANGUERAS DE PVC 300 LBS.

Manguera de PVC reforzada, diseñadas para soportar presiones de hasta 300 PSI. Disponibles en 2 diferentes longitudes.

Alta durabilidad.
Conexiones NPT 1/4"



Uso General



Accesorio para Compresor



CÓDIGO	LONGITUD	ENTRADA	MASTER
MP05	5 mts.	1/4" NPT	10
MP10	10 mts.	1/4" NPT	10



COMPRESORES 3.2 HP

Compresores de aire tipo industrial. Ideal para implementar una línea de aire para herramienta neumática o para usarse con herramientas de alto consumo de aire. Cuenta con motor monofásico a corriente 220V y doble pistón para comprimir aire mas rápido y brindar un mayor ahorro durante su operación.

Motor de 3.2HP con banda (5.0 HP al arranque)
Consumo de energía de 2,200W (3,750W al arranque)

Información Técnica:

Corriente: 220V

Aceite: SAE-40

Presión Máxima: 135 psi / 9 bar

Desplazamiento de Aire: 10.2 SCFM - 90 PSI



30 GALONES

CÓDIGO
COM30



60 GALONES

CÓDIGO
COM60



Uso Profesional



Uso
Automotriz



Herrería



Carpintería



Presión Máxima
135 psi / 9 bar



Corriente
220 V~

COMPRESOR 3.5 HP 50 LITROS

Compresor de aire, incluye tanque para almacenar hasta 50 litros y un motor más potente. Este compresor también cuenta con válvula de drenado, válvula de desfogue y manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire. Calibrado con parámetros de seguridad. Incluye bote con lubricante.



Uso General



Uso
Automotriz



Herrería



Carpintería



Presión Máxima
120 psi / 8 bar



Corriente
110 V~

Información Técnica:

Corriente: 110V · Aceite: SAE-40 Presión · Máxima: 120 psi / 8 bar
Desplazamiento de Aire: 263 l / min

CÓDIGO

COM35

Caja:



COMPRESOR 2.5 HP 25 LITROS

Compresor de aire, incluye tanque para almacenar hasta 25 litros. El compresor cuenta con válvula de drenado, válvula de desfogue y manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire. Calibrado con parámetros de seguridad. Incluye bote con lubricante.



Uso General



Uso
Automotriz



Herrería



Carpintería



Presión Máxima
120 psi / 8 bar



Corriente
110 V~

Información Técnica:

Corriente: 110V · Aceite: SAE-40 Presión · Máxima: 120 psi / 8 bar
Desplazamiento de Aire: 206 l / min

CÓDIGO

COM25

Caja:



COMPRESOR 2.5 HP 23 LITROS

Compresor de aire, incluye tanque para almacenar hasta 23 litros. El compresor cuenta con válvula de drenado, válvula de desfogue y manómetros para tener mejor control sobre el equipo y la salida del aire. Calibrado con parámetros de seguridad. Incluye bote con lubricante.



Uso General



Uso
Automotriz



Herrería



Carpintería



Presión Máxima
120 psi / 8 bar



Corriente
110 V~

Información Técnica:

Corriente: 110V · Aceite: SAE-40 Presión · Máxima: 120 psi / 8 bar
Desplazamiento de Aire: 206 l / min

CÓDIGO

COM23

Caja:



MINI COMPRESOR 0.5 HP

Compresor de aire ligero y portátil, para usarse con aerógrafos o pistolas para pintar de baja presión. Trabaja con corriente 110V. Con sistema tipo diafragma.



Información Técnica:

Consumo de energía en modo de espera: 0,0 Wh
Consumo de energía en modo de operación: 138 Wh
Desplazamiento de aire: 65L/min.
Presión Máxima: 36 psi (2.5 Bar).
Corriente: 110 - 120 V
Potencia: 150 W
Peso: 4.7 ka

CÓDIGO

COM05

Caja:



Ventosas plásticas para evitar desplazamiento

EQUIPO PARA PINTURA AIRLESS 3000 PSI

El equipo Airless es una excelente elección ya que la bomba que succiona la pintura es de alta durabilidad y con este equipo podrá aplicar pinturas vinílicas y esmaltes.

Un equipo ideal para aplicaciones de pintura en interiores y exteriores.

Este sprayer tiene más potencia y una mayor descarga de pintura, cuenta con una pistola con boquilla de 0.43 mm y manguera de 15 mts.



Uso General



Presión Máxima
3000 psi / 207 bar



Corriente
120 V~

Incluye:

1. Llantas.
2. Estructura.
3. Manguera Alta Presión.
4. Motor.
5. Pistola Airless.
6. Tubo de Entrada.
7. Cable de conexión.

Información Técnica:

Equipo Eléctrico

Presión: 3000psi (207 bar)

Motor: 3/4 HP 600 W

Corriente: 120V /60Hz

Peso: 17.5kg

CÓDIGO

PEQA

Caja:



64 | HIDRO LAVADORAS



HIDROLAVADORA USO INDUSTRIAL

Puede desensamblar la lanceta del mango y de la manguera para facilitar su almacenamiento.

El cuerpo principal del producto es de plástico, que hace su uso más seguro. Incluye lanceta ligera y práctica con salida de agua ajustable. Cuenta con depósito para jabón líquido y obtener una mejor limpieza. Mayor eficiencia en el uso de energía. Ruido menor a 70 dB.



Uso Profesional



Presión Máxima
2200 psi / 150 bar



Corriente
110 V~

Incluye:

1. Pistola.
2. Lanceta de plástico.
3. Manguera de alta presión 5m.
4. Ganchos para manguera.
5. Conexión rápida para manguera.
6. Canasta.
7. Aguja para limpieza de lanceta.



Información Técnica:

Motor: Inducción (Auto-Stop)
Presión máxima: 150 bar / 2200 PSI
Presión de trabajo: 110 bar / 1600 PSI
Flujo de agua: 6.01 L/min; 1.6 GPM
Capacidad del motor: 1700 W
Corriente 110 V / 60 Hz
Temperatura Max. 50 grados
Peso: 18 / 20 kg

Caja



CÓDIGO

HIN



HIDROLAVADORA USO DOMÉSTICO

Puede desensamblar la lanceta del mango y de la manguera para facilitar su almacenamiento.

El cuerpo principal del producto es de plástico, que hace su uso más seguro. Incluye lanceta ligera y práctica con salida de agua ajustable. Mayor eficiencia en el uso de energía.



Uso General



Presión Máxima
1600 psi / 110 bar



Corriente
110 V~

Incluye:

1. Pistola.
2. Lanceta de plástico.
3. Manguera de ultra presión 5mts.
4. Gancho porta manguera/lanceta.
5. Gancho porta pitolas.
6. Conexión rápida para manguera.
7. Tuerca para entrada de agua.
8. Manija para fácil traslado.
9. Aguja para limpieza de lanceta.

Información Técnica:

Motor: Cepillo (Auto-Stop)
 Presión máxima: 110 bar / 1600 PSI
 Presión de trabajo: 70 bar / 1050 PSI
 Flujo de agua: 5.3 L/min; 1.4 GPM
 Capacidad del motor: 1300 W
 Corriente 110 V / 60 Hz
 Temperatura Max. 60° C
 Peso: 7.7 / 8.7 kg

Caja



CÓDIGO

HDO



HIDROLAVADORA CASERA

Lanceta con boquilla variable de alta y baja presión ajustable, desmontable para facilitar su almacenamiento. Manguera de alta presión de 3 mts. Incluye bote para jabón. Mayor eficiencia en el uso de energía.



Uso Doméstico



Presión Máxima
1450 psi / 100 bar



Corriente
110 V~

Incluye:

1. Pistola.
2. Lanceta de plástico.
3. Manguera de 3mts.
4. Bote para jabón.

Información Técnica:

Motor: Cepillo (Auto-Stop)
Presión máxima: 100 bar / 1450 PSI
Presión de trabajo: 65 bar / 943 PSI
Flujo de agua: 6 L/min
Corriente 110 V / 60 Hz
Temperatura Max. 60° C
Peso: 6.5 kg

Caja



CÓDIGO

HD1



68 | SILICONES





SILICÓN 100% FORMULA MEJORADA

Cuenta también con un sellador profesional 100% silicón. Posee una calidad superior en resistencia, elasticidad y durabilidad, es un sellador para juntas lisas, elaborado en un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad del ambiente. Desarrollado para la industria del vidrio/aluminio y a nivel residencial con las mejores características de curado y consistencia.



Uso Profesional

Usos

Sellador profesional 100% silicón ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellar vidrios de ventanas residenciales.
- Sellos o uniones elásticas, herméticas, impermeables y durables entre materiales lisos.
- Sellos entre aluminio, vidrio, cerámica porcelanizada, cobre, azulejos, etc.
- Sellos de vitrinas, equipos electrónicos y algunos plásticos.
- Reparación de pequeñas fugas de gas y agua (se recomienda mantener cerrada la llave hasta que el sellador vulcanice por completo).
- Pequeños sellos en toldos, etc.

Resultados

- E** Excelente
MB Muy Bueno
B Bueno

Vidrio / Vidrio	E
Vidrio / Aluminio - Aluminio Anod.	E
Vidrio / Fierro	MB
Vidrio / Metal	B
Aluminio Anod. / Aluminio Anod.	MB
Aluminio / Aluminio	MB
Aluminio / Metal	B

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	MASTER
SPT28	280 ML	Transparente	24



Uso Profesional

CALAFATEADORA PROFESIONAL

Lámina extra gruesa.
 Incluye cortador de aplicadores.
 Barra con cremallera y mecanismo tipo ratch.
 Función anti goteo para mayor control en la aplicación.

CÓDIGO	MASTER
PCA3	12



SELLADOR SILICÓN FORMULA MEJORADA

Sellador de silicón uso general es un sellador de un componente que cura rápidamente al contacto con la humedad del medio ambiente, produciendo un hule de silicón durable, resistente y económico.



Uso General

Usos

Sellador de silicón uso general ha sido formulado principalmente para:

- Sellos herméticos, impermeables y durables entre materiales lisos.
- Sellos entre aluminio, vidrio, etc.
- Sellos de vitrinas y peceras caseras.
- Reparación de pequeñas fugas de agua (se recomienda mantener cerrada la llave hasta que vulcanice por completo).
- Sello en juntas de vidrio.

CÓDIGO:
STR08
80GR
Transparente



Resultados

- E** Excelente
MB Muy Bueno
B Bueno

Vidrio / Vidrio	E
Vidrio / Aluminio - Aluminio Anod.	MB
Vidrio / Fierro	MB
Vidrio / Metal	B
Aluminio Anod. / Aluminio Anod.	MB
Aluminio / Aluminio	MB
Aluminio / Metal	B

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	MASTER
STR28	280ML	Transparente	24
SBL28	280ML	Blanco	24
STR08	80GR	Transparente	12

CALAFATEADORA REFORZADA



Barra con cremallera.
Incluye cortador de aplicadores.
Punta para remover sellador seco.

CÓDIGO	MASTER
PCA4	12



Uso General

CALAFATEADORA ESQUELETO



Pistola tipo esqueleto.
Barra tipo hexagonal.

CÓDIGO	MASTER
PCA2	24

SELLADOR ACRÍLICO FORMULA MEJORADA

Sellador Acrílico Profesional es un sellador base agua en una fórmula pastosa que una vez aplicado y curado adquiere una consistencia firme y elástica



Uso Doméstico

Usos

Sellador Acrílico ha sido formulado fundamentalmente para:

- Sellar juntas con poco movimiento entre cancelería de aluminio comercial y muro, herrería y muro, juntas y grietas en concreto.
- Sello acústico en paneles de yeso.
- Sellado de ventanería de fierro sobre mastique envejecido.
- Sellado de pequeñas grietas no mayores de 6 mm.

Resultados

E Excelente

MB Muy Bueno

B Bueno

Aluminio / Mampostería	MB
Aluminio / Concreto	MB
Metal / Panel de yeso	E
Panel de yeso / Mampostería	E
Mampostería / Mampostería	B
Mampostería / Madera	B
Madera / Madera	B
Concreto / Concreto	B

CÓDIGO	TAMAÑO	COLOR	MASTER
SAB28	280ML	Blanco	24




CALAFATEADORA CASERA

Con barra tipo cremallera.
Lámina de acero, ligera y fácil de usar.
Dobles reforzados en el canal.

CÓDIGO	MASTER
PCA1	24

72 | AEROSOL





AEROSOL

BYP cuenta con una amplia gama de colores para todo tipo de trabajo. Al ser una laca con excelente poder cubriente y secado rápido, es ideal para usarse en interiores y exteriores.

ESMALTE ALQUIDÁLICO: Se elabora a base de resinas sintéticas, como pintura en aerosol previene la corrosión y rayos UV. Su tiempo de secado al tacto es menor a 1 minuto, su poder cubriente es superior al de los esmaltes acrílicos comunes y si es aplicado correctamente no se oscurece.



Uso General



Máximo Poder
Cubriente



No Daña la
Capa de Ozono



Secado Rápido

NORMALES



NEGRO MATE
CÓDIGO: ANM




NEGRO BRILLANTE
CÓDIGO: ANB



NEGRO SATINADO
CÓDIGO: ANS




BLANCO BRILLANTE
CÓDIGO: ABB



BLANCO MATE
CÓDIGO: ABM




TRANSPARENTE
CÓDIGO: ATR



MARRÓN
CÓDIGO: AMA



CAFÉ TABACO
CÓDIGO: ACT



PRIMER ÓXIDO
CÓDIGO: APR



ROJO BERMELLÓN
CÓDIGO: ARB



ROSA MEXICANO
CÓDIGO: ARO



NARANJA
CÓDIGO: ANA



AMARILLO
CÓDIGO: AAO




AMARILLO CANARIO
CÓDIGO: ACA




CREMA
CÓDIGO: ACR



AZUL REY
CÓDIGO: AAR



AZUL REGIO
CÓDIGO: ARE



AZUL CLARO
CÓDIGO: AAC



VERDE OSCURO
CÓDIGO: AVO



VERDE ECO
CÓDIGO: AVE



PRIMER GRIS
CÓDIGO: APG



GRIS
CÓDIGO: AGR

METÁLICOS



ORO
CÓDIGO: AOR



COBRE
CÓDIGO: ACO



PLATA
CÓDIGO: APL



ALUMINIO
CÓDIGO: AAL



CROMO
CÓDIGO: ACM



AZUL METÁLICO
CÓDIGO: AAM



ROJO METÁLICO
CÓDIGO: ARM



NEGRO ALTA
TEMPERATURA
CÓDIGO: ANT

FLUORESCENTES



VERDE
CÓDIGO: AVF



AMARILLO
CÓDIGO: AAF



NARANJA
CÓDIGO: ANF

TAMAÑO MASTER

400 ML

12



74 | CINTAS





CINTA MASKING AZUL

Especialmente diseñada para trabajos de exterior, fácil de pegar e identificar. Papel crepado para trabajos de pintura.

**Con protección UV que dura hasta 7 días.
No deja residuos de adhesivo.**



Uso Profesional

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CAZ	1"	36
CAZ75	3/4"	48
CAZ50	1/2"	72



CINTA MASKING GENERAL

Papel crepado que resiste temperaturas de hasta 80 °C. Para protección en trabajos de pintura, ideal para usar con solventes ligeros.

Fácil de aplicar y remover.
Enmascara, pega y sujeta.



Uso Doméstico

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CUG15	1 1/2"	24
CUG	1"	36
CUG75	3/4"	48
CUG50	1/2"	72



CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE

Cinta resistente y con excelente nivel de adhesión, por lo que se puede usar en el hogar, oficina e industria.

Indispensable para empaque.

Resistente al agua y solventes comunes.



Uso General



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CET50	48 MM x 50 M	72
CET15	48 MM x 150 M	24

CINTA PARA EMPAQUE CANELA

Cinta comúnmente usada para aplicaciones industriales. Ampliamente usada para empacar, sellar, flejar y demás.

Indispensable para empaque.

Resistente al agua y solventes comunes.



Uso General



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CEC50	48 MM x 50 M	72
CEC15	48 MM x 150 M	24

PISTOLA PARA CINTA

Despachador de cinta que facilita las labores de empaque y permite su correcta aplicación.

Para usarse con rollos de hasta 48mm de ancho y de hasta 150 mts. de largo. Reduce el desperdicio de cinta y mejora la presentación del empaque.



Uso General



CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
CPI	48 MM x 50 M	24

78 | LIJAS



LIJA AGUA 9" x 11"

Carburo de silicio como abrasivo.
Reverso de papel látex francés de 110g/cm².



Uso General



Pulido
Microfino

CÓDIGO	GRANO	INNER	MASTER
LAG06	60	25	500
LAG08	80	25	500
LAG10	100	25	500
LAG120	120	25	500
LAG15	150	25	500
LAG18	180	25	500
LAG22	220	25	500
LAG24	240	25	500
LAG32	320	25	500
LAG40	400	25	500
LAG80	800	25	500
LAG12	1200	25	500



LIJA ESMERIL 9" x 11"

Óxido de aluminio color rojo como abrasivo.
Reverso de textil y poliéster.



Uso General



Desbaste
Pesado

CÓDIGO	GRANO	INNER	MASTER
LEG36	36	25	250
LEG50	50	25	250
LEG80	80	25	250
LEG12	120	25	250



LIJA MADERA 9" x 11"

Óxido de aluminio color café como abrasivo.
Reverso de papel Kraft finlandés, 140g/cm².



Uso General



Desbaste
Intermedio

CÓDIGO	GRANO	INNER	MASTER
LMG06	60	25	250
LMG10	100	25	250
LMG15	150	25	250



LIJA DE PLOMERO 1 1/2" x 45.7 M

Óxido de aluminio color café como abrasivo.
Reverso de papel textil finlandés, 140g/cm².



Uso General



Desbaste
Intermedio

CÓDIGO	GRANO	INNER	MASTER
LPL15	100	1	20



LIJA EN CUADRO

Lija en Bloque, 2 lados con diferente grano
y empaque individual.

Lavable, no se atasca, ideal para molduras
y superficies irregulares, para medera,
metal, plástico y mampostería, etc.



Uso General

CÓDIGO	GRANO	INNER
LCC10	Medio / Fino	24



PRODUCTO
NUEVO

80 | ESCALERAS



PELDAÑOS EN "D" ANTI-DERRAPANTES


Peldaños anti-derrapantes con sistema engargolado para evitar que giren.

POLEA Y CUERDA


Facilita el despliegue de la sección móvil.

TRAMPA REFORZADA


Fabricada a base de inyección para una mayor resistencia.

TAPAS REFORZADAS


Tapas plásticas superiores con refuerzo de aluminio para una mayor resistencia al impacto.

PERFILES ROBUSTOS


Perfiles robustos para mayor durabilidad, soporte y seguridad.

TACONES ANTI-DERRAPANTES


Tacones anti-derrapantes extra grandes, resistentes y giratorios para adaptarse a la superficie.

ESCALERA DE EXTENSIÓN DE ALUMINIO

Ideales para realizar trabajos en mayor altura y con mayor seguridad.



CAP. DE CARGA Tipo III 90 Kg / Tipo II 102 Kg

CÓDIGO	ESCALONES	LARGO TOTAL	ALTURA MÁXIMA PARA PARARSE
EXA16	16 · Tipo III	3.96m	2.86m
EXA20	20 · Tipo III	5.18m	4.05m
EXA24	24 · Tipo III	6.40m	5.21m
EXA28	28 · Tipo II	7.62m	6.40m
EXA32	32 · Tipo II	8.84m	7.52m



**TAPA RESISTENTE
MULTIFUNCIONAL**


Con remaches más grandes y ranuras para sostener herramientas y botes de pintura.


**PELDAÑOS
ANTIDERRAPANTES
EXTRA GRANDES**


Que otorgan mayor seguridad y soporte al uso.

**PELDAÑOS
REFORZADOS**


Superiores e inferiores

**BANDEJA
AUTOMÁTICA**

**TIRANTES EXTERNOS
ANTI-PELLIZCOS**

**TACONES
ANTI-DERRAPANTES
EXTRA GRANDES**


Formados de una sola pieza, abrazan el perfil completo.



ESCALERA FIBRA DE VIDRIO

Escalera de fibra de vidrio tipo II, recomendados para trabajos eléctricos, su estructura ofrece un apoyo estable además de ser ligera y fácil de transportar.


CAP. DE CARGA 120 Kg

CÓDIGO	ESCALONES	LARGO TOTAL	ALTURA MÁXIMA PARA PARARSE
ETF4	4	5 Pies (1.54 m)	.87 m
ETF5	5	6 Pies (1.83 m)	1.17 m

**TAPA RESISTENTE
MULTIFUNCIONAL**


Con remaches más grandes y ranuras para sostener herramientas y botes de pintura.

**BANDEJA AUTOMÁTICA
MULTIFUNCIONAL**


Con ranuras para sostener herramientas y botes de pintura.

**PELDAÑOS
ANTIDERRAPANTES
EXTRA GRANDES**


Que otorgan mayor seguridad y soporte al uso.

**TIRANTES EXTERNOS
ANTI-PELLIZCOS**

**PELDAÑOS
REFORZADOS**


Superiores e inferiores

**TACONES
ANTI-DERRAPANTES
EXTRA GRANDES**


Formados de una sola pieza, abrazan el perfil completo.

ESCALERA DE TIJERA TIPO II

Escalera de aluminio, resistente y fácil de transportar. Cuenta con aditamentos de seguridad superiores a los de las normas oficiales.


CAP. DE CARGA 102 Kg

CÓDIGO	ESCALONES	LARGO TOTAL	ALTURA MÁXIMA PARA PARARSE
ETA32	2 (Sin Bandeja)	3 Pies (.92m)	.24m
ETA33	3	4 Pies (1.21m)	.58m
ETA34	4	5 Pies (1.54m)	.87m
ETA35	5	6 Pies (1.83m)	1.17m
ETA26	6	7 Pies (2.13m)*	1.46m
ETA27	7	8 Pies (2.43m)*	1.75m
ETA28	8	9 Pies (2.74m)*	2.05m

*Bandeja automática excepto en 7, 8, y 9 Pies

**TAPA RESISTENTE
MULTIFUNCIONAL**

Con remaches más grandes y ranuras para sostener herramientas y botes de pintura.

**BANDEJA AUTOMÁTICA
MULTIFUNCIONAL**

Con ranuras para sostener herramientas y botes de pintura.

**PELDAÑOS
ANTIDERRAPANTES**


Que otorgan mayor seguridad y soporte al uso.

**TIRANTES EXTERNOS
ANTI-PELLIZCOS****PELDAÑOS
REFORZADOS**

Superiores e inferiores

**TACONES
ANTI-DERRAPANTES
EXTRA GRANDES**

Formados de una sola pieza, abrazan el perfil completo.



ESCALERA DE TIJERA TIPO III

Escalera de aluminio tipo III de acuerdo con la norma ANSI. Recomendada para trabajos de bajo impacto y uso doméstico. Su estructura ofrece un apoyo estable, además de ser ligera y fácil de transportar

**CAP. DE CARGA 90 Kg**

CÓDIGO	ESCALONES	LARGO TOTAL	ALTURA MÁXIMA PARA PARARSE
ETR33	3	4 Pies (1.21m)	.58m
ETR34	4	5 Pies (1.54m)	.87m
ETR35	5	6 Pies (1.83m)	1.17m

ESCALERAS TUBULARES

Escalera elaborada con tubo de acero para mayor resistencia. Cuenta con peldaños antiderrapantes extra grandes, para un mejor apoyo y mayor seguridad.

**EEM1****EEM2****EEM2B****CAP. DE CARGA 120 Kg**

CÓDIGO	ESCALONES	BARANDAL
EEM1	1	No
EEM2	2	No
EEM2B	2	Sí

ESCALERA TUBULAR

Escalera de aluminio compacta y resistente.
Escalón grande de 33 x 38 cms.



CÓDIGO	ESCALONES	PESO MÁXIMO	BARANDAL
EEL	2	102 Kg	Sí

ESCALERA TUBULAR

Escalera fabricada con tubo de acero, dos peldaños.
Capacidad de carga hasta 150 kg.



CÓDIGO	ESCALONES	PESO MÁXIMO	BARANDAL
EMS2	2	150 Kg	Sí

TABURETE PLÁSTICO

Taburete Plástico fabricado en polipropileno reciclado.
1 escalón con antiderrapante.
Capacidad de carga hasta 100 kg, de fácil almacenaje.



CÓDIGO	ESCALONES	PESO MÁXIMO	BARANDAL
TPM1	1	100 Kg	No

TABURETE PLÁSTICO

Taburete Plástico apilable, fabricado en PP reciclado.
2 escalones con antiderrapante.
Capacidad de carga hasta 100 kg.



CÓDIGO	ESCALONES	PESO MÁXIMO	BARANDAL
TPM2	2	100 Kg	No

EXPORT



Actualmente tenemos presencia en mercados de Centroamérica, Caribe y Sudamérica.

Parte de nuestro compromiso es adecuar y desarrollar productos de acuerdo a las necesidades de cada país, en el cual iniciamos operaciones.

Uso Profesional

PRO-EXPORT

Brocha de cerda abundante en color blanco, con un mango de madera ergonómico, ligeramente barnizado, ideal para desarrollar trabajos de pintura profesional.

Excelente retención de pintura.
Disponible en cerda gris.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
BPO05	1/2"	600
BPO10	1"	600
BPO15	1 1/2"	600
BPO20	2"	480
BPO25	2 1/2"	480
BPO30	3"	180
BPO40	4"	120
BPO50	5"	120
BPO60	6"	120


Uso Profesional

PRIME BRUSH PRODUCTO NUEVO

Brocha de Cerda Extra Larga, con mango de madera ergonómico, ideal para desarrollar trabajos de pintura profesional.

Cerda 100% Natural.
Cerda Extra Larga.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
OPBN10	1"	12	144
OPBN15	1 1/2"	12	144
OPBN20	2"	12	144
OPBN25	2 1/2"	12	144
OPBN30	3"	12	144
OPBN40	4"	12	144


Uso Profesional

POLI-PRO PRODUCTO NUEVO

Brocha con mezcla de filamentos Nylon-Poliéster Extra Largos con terminado cónico, con mango de madera, uso profesional, calidad superior en retención y aplicación de pintura.

Mango de Madera.
Acabado extra fino en la punta.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BPLP05	1/2"	12	72
BPLP34	3/2"	12	72
BPLP10	1"	12	72
BPLP15	1 1/2"	12	72
BPLP20	2"	12	72
BPLP25	2 1/2"	12	72
BPLP30	3"	12	72
BPLP40	4"	12	72
BPLP50	5"	12	72


Uso General

CABO AZUL

Ideal para realizar todo tipo de aplicaciones gracias a su versatilidad y funcionalidad. Con mango de plástico y estuche individual.

Cerda mona.

Mango de plástico resistente a los solventes.

CÓDIGO	MEDIDA	INNER	MASTER
BCA10	1"	12	144
BCA15	1/2"	12	144
BCA20	2"	12	144
BCA25	2 1/2"	12	144
BCA30	3"	12	144
BCA40	4"	12	72
BCA50	5"	12	72



Uso General

CERDA GRIS

Brocha fabricada en sistema Mono Block de mayor calidad dentro del rango de las líneas de uso casero, además de ser cómoda y ligera al usar.

Cerda Mixta 100% natural.
Mango de plástico ligero.

CÓDIGO	MEDIDA	MASTER
BGR10	1"	600
BGR20	1 1/2"	480
BGR30	2"	180
BGR40	2 1/2"	120
BGR50	3"	120
BGR60	4"	120


Uso Especial
Para Techos y Superficies Irregulares

ROLOTECH

Producto especial para la aplicación de pintura en techos con superficie irregular. (lámina, zinc etc...)

CÓDIGO	DENSIDAD	MASTER	LONGITUD
FOA09	Alta	24	9"


Uso Especial
Para Pinturas Vinílicas o Esmalte

ANTIGOTA

Ideal para realizar acabados finos, felpa con fibras acrílicas que permiten tener una mejor retención de pintura. Al mismo tiempo permite desarrollar una mejor aplicación sobre la superficie.

Ideal para pinturas vinílicas o esmalte.
Resistente a los solventes



CÓDIGO	MEDIDA	SUPERFICIE	MASTER	LONGITUD
OFAG14	1/4"	Extra Lisa	100	9"
OFAG38	3/8"	Lisa	100	9"
OFAG916	9/16"	Semi Lisa	100	9"
OFAG34	3/4"	Rugosa	100	9"

Uso General

AEROSOL 5oz.

BYP cuenta con una amplia gama de colores para todo tipo de trabajo. Al ser una laca con excelente poder cubriente y secado rápido, es ideal para usarse en interiores y exteriores.

ESMALTE ALQUIDÁLICO: Se elabora a base de resinas sintéticas, como pintura en aerosol previene la corrosión y rayos UV. Su tiempo de secado al tacto es menor a 1 minuto, su poder cubriente es superior al de los esmaltes acrílicos comunes y si es aplicado correctamente no se oscurece.

Secado rápido.

Máximo poder cubriente.

No daña la capa de ozono.

TAMAÑO	MASTER
200 ML	12




90 | EXHIBIDORES



ISLA MODULAR

½" ISLA




Dimensiones en **cm**

CÓDIGO

EMI

ISLA COMPLETA




Dimensiones en **cm**

CÓDIGO

EIC




EXHIBIDOR SENCILLO



Dimensiones en **cm**

CÓDIGO

EXS



Pueden ser modificados para adaptarse a los productos de BYP que cada cliente maneja.



Estos accesorios facilitan la exhibición del producto, dándole mejor distribución para aprovechar al máximo el espacio.



GANCHO PARA PANEL RANURADO

CÓDIGO	MEDIDA
ZPRGA1	6"



REPISA MDF

CÓDIGO	MEDIDA
ZPRRE1	60 cm x 20 cm



ACRÍLICO PARA FELPAS

CÓDIGO	MEDIDA
ZPRAC1	20 cm x 35 cm x 6 cm

Los diferentes diseños de cenefas se pueden combinar para darle mayor impacto a la exhibición.



Cenefa impresa en vinil adhesivo sobre lámina.
Con 4 soportes para montarse en panel ranurado.

3 Modelos disponibles en medida de 120 cm x 25 cm

CÓDIGO: ZPRCE1



CÓDIGO: ZPRCE3




CÓDIGO: ZPRCE6



EXHIBIDOR FERRETERO 90 BROCHAS

CÓDIGO	EXHIBIDOR
EBR	Sin producto
EBR01	Con brocha Maestra
EBR02	Con brocha Regia
EBR03	Con brocha Buena



EXHIBIDOR DE EXTENSIONES 35 EXTENSIONES

CÓDIGO	EXHIBIDOR
EEX	Sin producto
EEX01	Con producto



EXHIBIDOR DE AEROSOL PARA PISO 64 BOTES

CÓDIGO	EXHIBIDOR
EAE	Sin producto
EAE01	Con producto



EXHIBIDOR DE AEROSOL PARA MOSTRADOR 28 BOTES

CÓDIGO	EXHIBIDOR
EAM	Sin producto
EAM01	Con producto



EXHIBIDOR DE LIJAS 8 EMPAQUES

CÓDIGO	EXHIBIDOR
ELI	Sin producto
ELI01	Con producto



Para regalar a empleados y clientes ofrecemos nuestra línea de artículos promocionales.



CAMISA TIPO POLO

CÓDIGO	TALLA	COLOR
ZPRCP1	S	BLANCO
ZPRCP2	M	BLANCO
ZPRCP3	L	BLANCO
ZPRCP4	XL	BLANCO
ZPRCP5	S	NEGRO
ZPRCP6	M	NEGRO
ZPRCP7	L	NEGRO
ZPRCP8	XL	NEGRO
ZPRCP9	S	ROJO
ZPRCP10	M	ROJO
ZPRCP11	L	ROJO
ZPRCP12	XL	ROJO
ZPRCP13	S	GRIS
ZPRCP14	M	GRIS
ZPRCP15	L	GRIS
ZPRCP16	XL	GRIS



PLUMA BYP

CÓDIGO	TINTA
ZPRP	NEGRA



BYP CILINDRO ROJO

CÓDIGO	COLOR
ZPRCI02	ROJO



PALA MEZCLADORA PARA GALÓN

CÓDIGO	COLOR
ZPRPM	MADERA




BYP CILINDRO TRANSPARENTE

CÓDIGO	COLOR
ZPRCI01	TRANSPARENTE



PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR BLANCO

CÓDIGO	TALLAS
ZPRPC1	S
ZPRPC2	M
ZPRPC3	L
ZPRPC4	XL



Catálogo 2014

Brochas y Productos
01800 BROCHA 1
www.byp.com.mx